

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

แก้ไขครั้งที่ 8/2566





ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเปิด

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านเปิด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเปิด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.banped.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัชวาล ธีรภานุ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 8/2566 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการพัฒนาท้องถิ่น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 8/2566 จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สารบัญ

	หน้า
สรุปโครงการพัฒนา	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยฯ	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3

สรุปโครงการพัฒนา
แก้ไขครั้งที่ 8/2566

สรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก่ไขครั้งที่ 8

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าบ้านนางผ่อง ถึง หน้าวัดท่าบึง)
2. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าโรงเรียนบ้านเปิด ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)
3. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าวัดท่าบึง ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)
4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมยกดินคันทาง และวางท่อลอดระบายน้ำ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (เส้นโนนบังไฟข้างประตูระบายน้ำบึงก)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าศาลาอเนกประสงค์ สามแยก ถึง บ้านนางสุพร)
6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (จากพื้นที่นายพงษ์ศักดิ์ หาญสุริย์ ต่อจากหมู่ที่ 1 บ้านเปิด ถึงห้วยน้ำเค็ม)
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (บ้านศรีสมร ถึง บ้านนางอุไร สอนถม)
8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 32 ฝั่งทิศตะวันออก)
9. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝั่งทิศใต้หนองกอก)
- 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 30)
- 11.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 11 หลังโรงเรียนบ้านกอก ถึง วัดศรีอาราม)
- 12.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านนายประสาน ถึง บ้านนางเลิง)
- 13.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อมหมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน ข้างร้านเคี้ยว)
- 14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยแยกบ้านปานใจ ถึงบ้านนายอนุชา ทองยา)
- 15.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสันติ น้อยสุวรรณ ถึง บ้านนางจันทรา โคตรหนองปิง)
- 16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอยหน้าบ้านนางคำผล ถึง รัตนธานี)
- 17.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (สี่แยกศาลากลางบ้าน)

- 18.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (แฟมิลีมาร์ท ถึง ซอยแม่ยุพิน ซ้ำร้านน้ำบ้าน)
- 19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (เริ่มต้นปากซอย 3 ถึง บึงหนองโคตร)
- 20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย 11 ถึง ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์)
- 21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย ดร.สานิต ถึง สามแยกมันนี่อินริสอร์ท)
- 22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 5 เส้นธารินเพชร)
- 23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยข้างบ้านหมวดสมาน)
- 24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยพ้อม่วน)
- 25.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (จากสี่แยกบ้านเจษฎาภิบาล ถึง สามแยกบ้านกอกน้อย)
- 26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยครูดา)
- 27.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 7 ถึงข้างรัตนธานี)
- 28.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านอาจารย์ลำพูน ถึง บ้านอาจารย์วิสุทธิ)
- 29.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากหอพักอาภรณ์เพลสตลอดสาย)
- 30.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากสี่แยกหมู่บ้านเบสท์โฮม ถึง อาจารย์ลำพูน)
- 31.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านคุณจิรนน ถึงท้ายซอย)
- 32.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (บ้านนางสาวท ถึง นางวิไล งามสะอาด)
- 33.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (เส้นบ้านนางภวานา ไป บ้านนางจรรุวรรณ หงษ์กา)
- 34.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (บ้านนางสายฝน ถึงนางภวานา)
- 35.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (บ้านนางภวานา หงษ์กา ถึงหัวน้ำเค็ม)
- 36.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (ซอยเปรมฤดี)
- 37.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโบง (ชุมชน 3 ซอยหนองหัว ท้ายซอย)
- 38.โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (หมู่บ้านกมลฉัตร)
- 39.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (จากซอยหน้าค่าย ร.8 ถึง ทางเข้าซอยนวลหง 2)

รายละเอียดโครงการ
แก้ไขครั้งที่ 8/2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่

เหมาะแก่การอยู่อาศัยและ

ประกอบอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 8

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
- 1.3 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าบ้านนางผ่อง ถึง หน้าวัดท่าบึง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 130.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีต พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	331,200	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าบ้านนางผ่อง ถึง หน้าวัดท่าบึง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 130.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีต พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	326,900	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
2	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าโรงเรียนบ้านเปิด ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ไหล่ทางกว้าง 1.50 - 1.60 ม. ความยาว 57.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม. 2. ไหล่ทางกว้าง 3.00 - 5.00 ม. ความยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 185.00 ตร.ม. รวมทั้ง 2 ฝั่ง มีพื้นที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 269.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	208,900	-	-	-	-	2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
2	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าโรงเรียนบ้านเปิด ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ไหล่ทางกว้าง 1.50 - 1.60 ม. ความยาว 57.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม. 2. ไหล่ทางกว้าง 3.00 - 5.00 ม. ความยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 185.00 ตร.ม. รวมทั้ง 2 ฝั่ง มีพื้นที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 269.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>209,200</u>	-	-	-	2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
3	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าวัดท่าบึง ด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ไหล่ทางกว้าง 2.00 - 2.20 ม. ความยาว 62.00 ม. หน้า 0.15 ม. และไหล่ทางกว้าง 1.30 - 2.00 ม. ความยาว 45.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 181.00 ตร.ม. 2. ไหล่ทางกว้าง 1.00 - 2.00 ม. ความยาว 114.00 ม. หน้า 0.15 ม. และไหล่ทางกว้าง 0.00 - 1.70 ม. ความยาว 25.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. รวมทั้ง 2 ฝั่ง มีพื้นที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 373.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	290,100	-	-	-	-	2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
3	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าวัดท่าบึง ด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ไหล่ทางกว้าง 2.00 - 2.20 ม. ความยาว 62.00 ม. หน้า 0.15 ม. และไหล่ทางกว้าง 1.30 - 2.00 ม. ความยาว 45.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 181.00 ตร.ม. 2. ไหล่ทางกว้าง 1.00 - 2.00 ม. ความยาว 114.00 ม. หน้า 0.15 ม. และไหล่ทางกว้าง 0.00 - 1.70 ม. ความยาว 25.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. รวมทั้ง 2 ฝั่ง มีพื้นที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 373.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	290,500	-	-	-	2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมยกดินคันทาง และวางท่อลอดระบายน้ำ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (เส้นโนนบังไฟข้างประตูระบายน้ำบึงกี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	<u>งานถนนลูกรัง พร้อมยกดินคันทาง</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 275.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,375.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อลอดระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) จำนวน 4 จุด จุดละ 10 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	901,400	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมยกดินคันทาง และวางท่อลอดระบายน้ำ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเบ็ด (เส้นโนนบังไฟข้างประตูระบายน้ำบึงกี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	<u>งานถนนลูกรัง พร้อมยกดินคันทาง</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 275.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,375.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อลอดระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) จำนวน 4 จุด จุดละ 10 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	902,600	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเบ็ด (หน้าศาลาอเนกประสงค์ สามแยก ถึง บ้านนางสุพร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ความยาว 84.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 455.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 84.00 ม. พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	584,300	-	-	-	-	1 เส้น, 1 ช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเบ็ด (หน้าศาลาอเนกประสงค์ สามแยก ถึง บ้านนางสุพร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ความยาว 84.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 455.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 84.00 ม. พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	586,200	-	-	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (จากพื้นที่นา นายพงษ์ศักดิ์ หาญสุริย์ ต่อจากหมู่ที่ 1 บ้านเปิด ถึงห้วยน้ำเค็ม)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 268.00 ม. พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	792,000	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (จากพื้นที่นา นายพงษ์ศักดิ์ หาญสุริย์ ต่อจากหมู่ที่ 1 บ้านเปิด ถึงห้วยน้ำเค็ม)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 268.00 ม. พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>792,000</u>	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (บ้านศรีสมร ถึงบ้านนางอุไร สอนถม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 2.60 - 3.70 ม. ความยาว 117.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 334.72 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 120.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 116.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 236.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	756,500	-	-	-	-	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (บ้านศรีสมร ถึงบ้านนางอุไร สอนถม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<p><u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 2.60 - 3.70 ม. ความยาว 117.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 334.72 ตร.ม.</p> <p><u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 120.00 ม. พร้อมบ่อพัก</p> <p>2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 116.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 236.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p>	-	745,900	-	-	-	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 32 ฝั่งทิศตะวันออก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 85.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	288,000	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 32 ฝั่งทิศตะวันออก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 85.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	288,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
9	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ผังทิศใต้หนองกอก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 119.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	400,000	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
9	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ผังทิศใต้หนองกอก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 119.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	400,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 30)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 225.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	525,000	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 30)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 225.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>526,000</u>	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
11	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 11 หลังโรงเรียนบ้านกอก ถึงวัดศรีอาราม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. งานลูกรัง ความกว้าง 5.00 - 7.00 ม. ความยาว 260.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตร.ม. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 7.00 ม. ความยาว 260.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 86.00 ม. พร้อมบ่อพัก (ฝังทิศตะวันออก) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,664,000	-	-	-	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
11	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 11 หลังโรงเรียนบ้านกอก ถึงวัดศรีอาราม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<p><u>งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u></p> <p>1. งานลูกรัง ความกว้าง 5.00 - 7.00 ม. ความยาว 260.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตร.ม.</p> <p>2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 7.00 ม. ความยาว 260.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตร.ม.</p> <p><u>งานวางท่อระบายน้ำ</u></p> <p>ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 86.00 ม. พร้อมบ่อพัก (ฝังทิศตะวันออก) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p>	-	1,666,000	-	-	-	1 เส้น, 1 ซ้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
12	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านนายประสานถึงบ้านนางเลิง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 300.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี (ฝั่งทิศตะวันตก) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,972,000	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
12	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านนายประสานถึงบ้านนางเลิง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 300.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี (ฝั่งทิศตะวันตก) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	1,974,600	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อมหมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน ช่างร้านเคียง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 753.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	2,631,000	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อมหมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน ช่างร้านเคียง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 753.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	2,634,400	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยแยกบ้านป่านใจ ถึงบ้านนายอนุชา ทองยา)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 64.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 256.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	200,000	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยแยกบ้านป่านใจ ถึงบ้านนายอนุชา ทองยา)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 64.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 256.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	200,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
15	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสันติ น้อยสุวรรณ ถึงบ้านนางจันทร์หา โคตรหนองปิง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 250.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	874,800	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
15	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสันติ น้อยสุวรรณ ถึงบ้านนางจันทร์หา โคตรหนองปิง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 250.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	876,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอยหน้าบ้านนางคำผล ถึงรัตนธานี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 278.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,390.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,114,500	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอยหน้าบ้านนางคำผล ถึงรัตนธานี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 278.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,390.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	1,116,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (สี่แยกศาลากลางบ้าน)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 193.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 193.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 386.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	935,400	-	-	-	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (สี่แยกศาลากลางบ้าน)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 193.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 193.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 386.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	936,600	-	-	-	2 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (แฟมิลีมาร์ท ถึงซอยแม่ยุพิน ซ้างร้านน้ำปั่น)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 750.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	2,548,200	-	-	-	-	1 ซ้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (แฟมิลีมาร์ท ถึงซอยแม่ยุพิน ซ้างร้านน้ำปั่น)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 750.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	2,551,600	-	-	-	1 ซ้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (เริ่มต้นปากซอย 3 ถึงบึงหนองโคตร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 475.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 2,375.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,903,600	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (เริ่มต้นปากซอย 3 ถึงบึงหนองโคตร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 475.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 2,375.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	1,906,100	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย 11 ถึง ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 488.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,440.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	1,300,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย 11 ถึง ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 488.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,440.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>1,300,000</u>	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย ดร.सानิต ถึง สามแยกม้านี่อินรีสปอร์ต)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 453.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,265.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	1,200,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย ดร.सानิต ถึง สามแยกม้านี่อินรีสปอร์ต)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 453.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,265.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>1,200,000</u>	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 5 เส้นธารินเพชร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 87.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 435.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	350,000	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 5 เส้นธารินเพชร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 87.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 435.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	350,400	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยข้างบ้านหมวดสมาน)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 66.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	266,000	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยข้างบ้านหมวดสมาน)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 66.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	266,300	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยพ้อม้วน)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 24.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	98,100	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยพ้อม้วน)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 24.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	98,200	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
25	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (จากสี่แยกบ้านเงินหมูกระทะ ถึงสามแยกบ้านกอกน้อย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 700.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	2,385,700	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
25	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (จากสี่แยกบ้านเงินหมูกระทะ ถึงสามแยกบ้านกอกน้อย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 700.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	2,388,800	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยครูดา)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 68.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 272.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	212,600	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยครูดา)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 68.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 272.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	212,900	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 7 ถึงข้างรัตนธานี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 663.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,315.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	2,656,900	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 7 ถึงข้างรัตนธานี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 663.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,315.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	2,660,400	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
28	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านอาจารย์ลำพูน ถึงบ้านอาจารย์วิสุทธิ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 15.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 139.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	525,900	-	-	-	-	1 เส้น, 1 ช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
28	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านอาจารย์ลำพูน ถึงบ้านอาจารย์วิสุทธิ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 15.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 139.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	526,600	-	-	-	1 เส้น, 1 ช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
29	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากหอพักอาภรณ์เพลส ตลอดสาย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 149.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	533,900	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
29	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากหอพักอาภรณ์เพลส ตลอดสาย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 149.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	534,900	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
30	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากสี่แยกหมู่บ้านเบสท์โฮมถึงอาจารย์ลำพูน)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 212.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	763,100	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
30	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากสี่แยกหมู่บ้านเบสท์โฮมถึงอาจารย์ลำพูน)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 212.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	764,200	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
31	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านคุณจิรนน ถึงท้ายซอย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเป็ด	งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. งานดินถมบดอัดแน่น ความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 31.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 31.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 124.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	110,400	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
แก้ไข												
31	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านคุณจิรนน ถึงท้ายซอย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเป็ด	งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. งานดินถมบดอัดแน่น ความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 31.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 31.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 124.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	110,500	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
32	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (บ้านนางสาวท ถึง นางวิไล งามสะอาด)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในชุมชน	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 350.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,230,100	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
32	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (บ้านนางสาวท ถึง นางวิไล งามสะอาด)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในชุมชน	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 350.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	1,236,500	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
33	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (เส้นบ้านนางภวานา ไปบ้าน นางจรรุวรรณ หงษ์กา)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 172.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	602,800	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
33	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (เส้นบ้านนางภวานา ไปบ้าน นางจรรุวรรณ หงษ์กา)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 172.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	605,700	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
34	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (บ้านนางสายฝน ถึงนางภาวนา)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 157.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	570,800	-	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
34	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (บ้านนางสายฝน ถึงนางภาวนา)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 157.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	573,700	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (บ้านนางภาวนา หงษ์กา ถึงห้วยน้ำเค็ม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	776,400	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (บ้านนางภาวนา หงษ์กา ถึงห้วยน้ำเค็ม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	777,400	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (ซอยเปรมฤดี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 187.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 561.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 153.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	856,000		-	-	-	1 เส้น, 1 ช้าง	ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (ซอยเปรมฤดี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 187.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 561.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 153.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	857,100	-	-	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ชุมชน 3 ซอยหนองหว้า ท้ายซอย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 30.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	123,700	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ชุมชน 3 ซอยหนองหว้า ท้ายซอย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 30.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	123,900	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
38	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (หมู่บ้านกมลฉัตร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 7.70 ม. ความยาว 25.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) 1. ผิวจราจรกว้าง 7.70 ม. (กม.0+000 ถึง กม.0+194) ความยาว 194.00 ม. 2. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. (กม.0+194 ถึง กม.0+275) ความยาว 81.00 ม. ความยาวรวมทั้งหมด 275.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,979.80 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	833,000	-	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
38	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (หมู่บ้านกมลฉัตร)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเป็ด	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 7.70 ม. ความยาว 25.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. <u>งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete)</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 7.70 ม. (กม.0+000 ถึง กม.0+194) ความยาว 194.00 ม. 2. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. (กม.0+194 ถึง กม.0+275) ความยาว 81.00 ม. ความยาวรวมทั้งหมด 275.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 1,979.80 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	834,100	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
39	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (จากซอยหน้าค่าย ร.8 ถึง ทางเข้าซอยนวลหง 2)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 220.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ (ฝังทึศใต้) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	799,000	-	-	-	-	1 ช้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
39	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (จากซอยหน้าค่าย ร.8 ถึง ทางเข้าซอยนวลหง 2)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 220.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ (ฝังทึศใต้) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	800,100	-	-	-	1 ช้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง