



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

[www.banped.go.th](http://www.banped.go.th)



## คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการที่เพิ่มเติม เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านเป็ดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถแก้ปัญหา และสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

## สารบัญ

|                                        | หน้า |
|----------------------------------------|------|
| บัญชีโครงการ/กิจกรรม                   |      |
| -บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ผ.01 | 1    |
| -รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02           | 2    |

พ.01



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564  
 เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

| ยุทธศาสตร์                                   | ปี 2561          |                   | ปี 2562          |                   | ปี 2563          |                   | ปี 2564          |                   | ปี 2565          |                   | รวม 5 ปี         |                   |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                              | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | 21               | 19,404,000        | 21               | 19,404,000        |
| รวม                                          | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | 21               | 19,404,000        | 21               | 19,404,000        |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | 21               | 19,404,000        | 21               | 19,404,000        |

พ.02



# รายละเอียด โครงการพัฒนา

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคน้ำโขงและอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

### 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                      | วัตถุประสงค์                                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                           | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ      | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                          | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                               |                      |
| 1   | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (จากบ้าน นางทองกลาง ถึงบ้านนายรุ่งจรัส) | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน | ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.<br>(มอก.ชั้น3) ความยาว 19.00 ม.<br>พร้อมบ่อพักและรางวิ<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  | -                | -             | -             | -             | 38,000        | 1 ข้าง             | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข | กองช่าง              |
| 2   | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (จากบ้านครูกล้า ถึงบ้านนางผ่อง)         | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน | ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.<br>(มอก.ชั้น3) ความยาว 128.00 ม.<br>พร้อมบ่อพักและรางวิ<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | -                | -             | -             | -             | 242,000       | 1 ข้าง             | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข | กองช่าง              |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                        | วัตถุประสงค์                                                                                                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                       | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                     | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                                                              |                      |
| 3   | โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (จากบ้านนายวิรัช ถึงบ้านนายอำคา) | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด และเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน | 1. ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ความยาว 18.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 34.00 ตร.ม.<br>2.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 18.00 ม. พร้อมบ่อบำบัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | -                | -             | -             | -             | 48,000        | 1 เส้น<br>1 ข้าง   | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข | กองช่าง              |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงกี ผังทิศตะวันออก พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านเปิด            | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด                                                     | ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 2,000.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                                         | -                | -             | -             | -             | 9,947,000     | 1 เส้น             | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม                                  | กองช่าง              |



| ที่      | โครงการ                                                                                                                                  | วัตถุประสงค์                                                                                                                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                         | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                                                                                  |                      |
| 5<br>(2) | โครงการก่อสร้างถนน พร้อม<br>ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>และบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 3 บ้านเปิด<br>(ขอยหอพักสิทธิเข้าถึงปากซอย) | เพื่ออำนวยความสะดวก<br>แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม<br>ในเขตเทศบาลตำบล<br>บ้านเปิด และ<br>เพื่อป้องกันปัญหา<br>น้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย<br>ในชุมชน | 1.ผิวจราจรกว้าง 2.40 - 4.20 ม.<br>ความยาว 104.50 ม. หน้า 0.15 ม.<br>หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม<br>ไม่น้อยกว่า 348.50 ตร.ม.<br>2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.<br>(มอก.ชั้น 3) ความยาว 106.00 ม.<br>พร้อมบ่อบำบัด<br>3.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.<br>(มอก.ชั้น 3) ความยาว 100.00 ม.<br>พร้อมบ่อบำบัดรวมทั้ง 2 ฝั่ง<br>ความยาวรวม 206.00 ม.<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | -                | -             | -             | -             | 470,000       | 1 ข้าง<br>2 ข้าง   | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การใช้เส้นทาง<br>คมนาคม และ<br>ปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ได้รับการแก้ไข | กองช่าง              |
| 6        | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อบำบัดและรางวิคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง<br>(ถนนร่วมมิตร)                       | เพื่อป้องกันปัญหา<br>น้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย<br>ในชุมชน                                                                                     | 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>0.60 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว<br>190.00 ม. พร้อมบ่อบำบัดและรางวิ<br>2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1.00 ม.<br>(มอก.ชั้น3) ความยาว 47.00 ม.<br>พร้อมบ่อบำบัด ความยาวรวม 237.00 ม.<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                                                                                                                                         | -                | -             | -             | -             | 795,000       | 1 ข้าง             | ปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ได้รับการแก้ไข                                                                | กองช่าง              |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                | วัตถุประสงค์                                                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                             |                      |
| 7   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยพิศมัย หน้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2)                        | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด | ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.<br>ความยาว 90.00 ม. หน้า 0.15 ม.<br>หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม.<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                                                                                                                    | -                | -             | -             | -             | 209,000       | 1 เส้น             | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | กองช่าง              |
| 8   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอยสินธรา)                                                   | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด | ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.<br>ความยาว 180.00 ม. หน้า 0.15 ม.<br>หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                                                                                                                   | -                | -             | -             | -             | 540,000       | 1 เส้น             | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | กองช่าง              |
| 9   | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านนางสำรวย ถึงนางจินตนา) | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน                 | 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br>(มอก.ชั้น 3) ความยาว 67.00 ม.<br>พร้อมบ่อพักและรางวิ<br>2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br>(มอก.ชั้น 3) ความยาว 67.00 ม.<br>พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ฝั่ง<br>ความยาวรวม 134.00 ม.<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | -                | -             | -             | -             | 358,000       | 2 ข้าง             | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข               | กองช่าง              |



| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                              | วัตถุประสงค์                                                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                        | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                       | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                             |                      |
| 10  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยทุ่งทอง ฝั่งทิศตะวันตก จากหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์ ทุ่งทอง ถึงซอยบ้าน 3 หลัง) | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน                 | ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 189.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                       | -                | -             | -             | -             | 357,000       | 1 ช่าง             | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข               | กองช่าง              |
| 11  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสันติ น้อยสุวรรณ ถึงบ้านนางจันทรา โคตรหนองปิง)                  | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน                 | ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 250.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                      | -                | -             | -             | -             | 830,000       | 1 ช่าง             | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข               | กองช่าง              |
| 12  | โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic concrete) หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอยบ่อแก้วสามัคคี)                                                        | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด | ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 300.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | -                | -             | -             | -             | 505,000       | 1 เส้น             | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | กองช่าง              |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                          | วัตถุประสงค์                                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                   |                      |
| 13  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต<br>เสริมเหล็กหมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์<br>(จากบ้านนางราตรี ถึงบ้าน<br>นายสังคม บุตรทา) | เพื่อป้องกันปัญหา<br>น้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย<br>ในชุมชน | 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.<br>(มอก.ชั้น 3) ความยาว 270.00 ม.<br>พร้อมบ่อพักและรางวิ<br>2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.<br>(มอก.ชั้น 3) ความยาว 264.00 ม.<br>พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ฝั่ง<br>ความยาวรวม 534.00 ม.<br>3.ท่อลอด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br>จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | -                | -             | -             | -             | 990,000       | 2 ข้าง             | ปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ได้รับการแก้ไข | กองช่าง              |
| 14  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม<br>(ซอย 6/4 รัตนธานี)                           | เพื่อป้องกันปัญหา<br>น้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย<br>ในชุมชน | 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.<br>(มอก.ชั้น 3) ความยาว 355.00 ม.<br>พร้อมบ่อพักและรางวิ<br>2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.<br>(มอก.ชั้น 3) ความยาว 355.00 ม.<br>พร้อมบ่อพักและรางวิ<br>รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 710.00 ม.<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                                                                        | -                | -             | -             | -             | 1,341,000     | 2 ข้าง             | ปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ได้รับการแก้ไข |                      |



| ที่ | โครงการ                                                                                                      | วัตถุประสงค์                                                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                               | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                              | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                             |                      |
| 15  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านเลขที่ 237/3 บ้านอาจารย์ประพันธ์)        | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด | ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.<br>ความยาว 47.00 ม. หน้า 0.15 ม.<br>หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 235.00 ตร.ม.<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  | -                | -             | -             | -             | 138,000       | 1 เส้น             | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | กองช่าง              |
| 16  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านนายประจวบ ตลอดสาย)                       | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด | ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.<br>ความยาว 18.00 ม. หน้า 0.15 ม.<br>หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม.<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   | -                | -             | -             | -             | 42,000        | 1 เส้น             | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | กองช่าง              |
| 17  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (หมู่บ้านศิริการ์เด็น) | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน                 | ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br>(มอก.ชั้น 3) ความยาว 365.00 ม.<br>พร้อมบ่อพักและรางวิ<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                    | -                | -             | -             | -             | 1,200,000     | 1 ช่าง             | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข               | กองช่าง              |
| 18  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (เส้นบ้านนางาวานาไปบ้านนางจรรวณ หงษ์กา)              | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด | ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.<br>ความยาว 172.00 ม. หน้า 0.15 ม.<br>หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 688.00 ตร.ม.<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | -                | -             | -             | -             | 385,000       | 1 เส้น             | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | กองช่าง              |

| ที่            | โครงการ                                                                                                                                       | วัตถุประสงค์                                                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                              | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                |                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                             | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                             |                      |
| 19             | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (จากบ้านเลขที่ 367 ถึง บ้านเลขที่ 3/1 นางพุก สิทธิ)                               | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด | ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.<br>ความยาว 64.00 ม. หน้า 0.15 ม.<br>หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | -                | -             | -             | -             | 181,000       | 1 เส้น             | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | กองช่าง              |
| 20             | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพันโปงถึงศาลาประชาคม) | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน                 | ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.<br>(มอก.ชั้น 3) ความยาว 82.00 ม.<br>พร้อมบ่อพักและรางวิ<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                    | -                | -             | -             | -             | 315,000       | 1 ช่าง             | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข               | กองช่าง              |
| 21             | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอยจิตตะมัย 3-6)                                     | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน                 | ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.<br>(มอก.ชั้น 3) ความยาว 140.00 ม.<br>พร้อมบ่อพักและรางวิ<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                   | -                | -             | -             | -             | 473,000       | 1 ช่าง             | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข               | กองช่าง              |
| รวม 21 โครงการ |                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                             | -                | -             | -             | -             | 19,404,000    |                    |                                             |                      |





