



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

www.banped.go.th

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการพัฒนาท้องถิ่น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สารบัญ

	หน้า
รายละเอียดโครงการพัฒนา	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัย	1-12
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แก้ไขปี 2566)	1
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แก้ไขปี 2567)	3
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แก้ไขปี 2568)	6
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8
ครุภัณฑ์	9

รายละเอียดโครงการ
แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ 1 พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เดิม)			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ใหม่)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2566 (บาท)	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2566 (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (บ้านนายบำรุง ถึงนายสมบูรณ์)	1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 86.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 86.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 172.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	462,000	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (บ้านนายบำรุง ถึงบ้านนายสมบูรณ์) *แก้ไขชื่อเพื่อให้เกิดความถูกต้อง	1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 86.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 86.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 172.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	462,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่ง (ถนนแยกครัวแก่นทอง ถึงที่ทำการกำนัน)	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 209.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	600,000	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ถนนแยกครัวแก่นทอง ถึงที่ทำการกำนัน) *แก้ไขชื่อเพื่อให้เกิดความถูกต้อง	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 209.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	600,000	กองช่าง

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เดิม)			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ใหม่)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2566 (บาท)	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2566 (บาท)	
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบั่กและรางวักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้านนายพรหม <u>ตรงข้าม</u> บ้านนายทองทิพย์ ขุนศรี)	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 400.00 ม. พร้อมบ่อบั่กและรางวัก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,130,000	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบั่กและรางวักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้านนายพรหม <u>ตัดตะวาที ถึงตรงข้าม</u> บ้านนายทองทิพย์ ขุนศรี) <u>*แก้ไขชื่อเพื่อให้เกิดความถูกต้อง</u>	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 400.00 ม. พร้อมบ่อบั่กและรางวัก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,130,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบั่กและรางวักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (<u>ซอยอาจารย์ชัยยงค์</u>)	1.ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 54.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 162.00 ตร.ม. 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 54.00 ม. พร้อมบ่อบั่กและรางวัก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	178,000	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบั่กและรางวักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (<u>ซอยบ้านอาจารย์ชัยยงค์</u>) <u>*แก้ไขชื่อเพื่อให้เกิดความถูกต้อง</u>	1.ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 54.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 162.00 ตร.ม. 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 54.00 ม. พร้อมบ่อบั่กและรางวัก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	178,000	กองช่าง
รวม 4 โครงการ			2,370,000	รวม 4 โครงการ			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ 1 พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เดิม)			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ใหม่)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2567 (บาท)	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2566 (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (ซอยโนรีคำไม้)	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 194.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 970.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	547,000	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (ซอยโนรีคำไม้) *แก้ไขปีงบประมาณ	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 194.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 970.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	547,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านนายธนารักษ์ บุตรแสนคม ถึงถนนออกบึง ปตท.มะลิวัลย์)	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 243.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	679,000	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านนายธนารักษ์ บุตรแสนคม ถึงถนนออกบึง ปตท.มะลิวัลย์) *แก้ไขปีงบประมาณ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 243.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	679,000	กองช่าง

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เดิม)			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ใหม่)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2567 (บาท)	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2566 (บาท)	
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัดและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 <u>บ้านหัวทุ่ง</u> (แยกถนนศรีจันทร์ อู่แสงชัย ถึงโกดังส่งของ)	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 304.00 ม. พร้อมบ่อบำบัดและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	856,000	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัดและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 <u>บ้านหัวทุ่งนคร</u> (แยกถนนศรีจันทร์ อู่แสงชัย ถึงโกดังส่งของ) <i>*แก้ไขงบประมาณและแก้ไขชื่อ</i>	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 304.00 ม. พร้อมบ่อบำบัดและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	856,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัดและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (จากซอย <u>ข้างเขต</u> ตลอดสาย)	1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 393.00 ม. พร้อม <u>บ่อบำบัดและรางวิ</u> 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 398.00 ม. พร้อม <u>บ่อบำบัดและรางวิ</u> รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 791.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,576,000	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัดและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (จากซอย <u>ข้างเขต</u> ตลอดสาย) <i>*แก้ไขงบประมาณและแก้ไขชื่อ</i>	1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 393.00 ม. พร้อม <u>บ่อบำบัดและรางวิ</u> 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 398.00 ม. พร้อม <u>บ่อบำบัดและรางวิ</u> รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 791.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,576,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ทางเข้ามอ.อ.ไฟ ซอย 5)	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	400,000	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ทางเข้ามอ.อ.ไฟ ซอย 5) <i>*แก้ไขงบประมาณ</i>	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	400,000	กองช่าง

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เดิม)			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ใหม่)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2567 (บาท)	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2566 (บาท)	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเปิด (ต่อจากบ้านสุรินดาถึงบายพาส)	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 168.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	474,000	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเปิด (ต่อจากหมู่บ้านสุรินดาถึงบายพาส) *แก้ไขงบประมาณและแก้ไขชื่อ	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 168.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	474,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (จากบ้านนายเฉลิม ถึง บ้านนายเมน นามสีฐาน)	1.ผิวจราจรกว้าง 2.40 - 4.20 ม. ความยาว 84.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 263.10 ตร.ม. 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 84.00 ม. พร้อมบ่อพัก 3.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 84.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 168.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	400,000	โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (จากบ้านนายเฉลิม ถึง บ้านนายเมน นามสีฐาน) *แก้ไขงบประมาณ	1.ผิวจราจรกว้าง 2.40 - 4.20 ม. ความยาว 84.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 263.10 ตร.ม. 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 84.00 ม. พร้อมบ่อพัก 3.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 84.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 168.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	400,000	กองช่าง
รวม 7 โครงการ			4,932,000	รวม 7 โครงการ			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก่ไขครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเปิดที่ 1 พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เดิม)			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ใหม่)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2568 (บาท)	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2566 (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (ปากซอยตรงข้าม สนามกีฬาถึงบ้านนายสุทธิพงษ์ ไชโย)	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	124,000	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (ปากซอยตรงข้าม สนามกีฬาถึงบ้านนายสุทธิพงษ์ ไชโย) <i>*แก้ไขปีงบประมาณ</i>	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	124,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (ปากซอยตรงข้าม สนามกีฬาถึงบ้านนายพนม นามวิชัย)	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 51.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	97,000	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (ปากซอยตรงข้าม สนามกีฬาถึงบ้านนายพนม นามวิชัย) <i>*แก้ไขปีงบประมาณ</i>	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 51.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	97,000	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยหลังอาสารีส์อร์ท)	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 129.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 516.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	323,000	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยหลังอาสารีส์อร์ท) <i>*แก้ไขปีงบประมาณ</i>	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 129.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 516.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	323,000	กองช่าง

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เดิม)			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ใหม่)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2568 (บาท)	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2566 (บาท)	
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 6)	1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 92.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 92.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 184.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	425,000	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 6) <i>*แก้ไขปีงบประมาณ</i>	1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 92.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 92.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 184.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	425,000	กองช่าง
รวม 4 โครงการ			969,000	รวม 4 โครงการ			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก่ไขครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ 1 พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เดิม)			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ใหม่)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	
1	โครงการ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น -เพื่อจัดและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวก -เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ -เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ภาพปัญหาข้อมูลจากพื้นที่จริงจากพื้นที่จริง	400,000	<u>อุดหนุน</u>โครงการการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น <u>*แก้ไขข้อเพื่อให้เกิดความถูกต้อง</u>	-เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น -เพื่อจัดและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวก -เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ -เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ภาพปัญหาข้อมูลจากพื้นที่จริงจากพื้นที่จริง	400,000	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เดิม)			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ใหม่)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	
2	โครงการบ้านเปิดถนนปลอดภัย	1.เพื่อศึกษาออกแบบและแก้ไขปัญห การจราจรในเขตตำบลบ้านเปิด 2.เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงทางการ จราจรให้ปลอดภัย สวยงามและ เป็นเอกลักษณ์อย่างมีส่วนร่วม 3.เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ทางถนนในภาพรวม 4.เพื่อปรับปรุงระบบงานจราจร ในเขตตำบลบ้านเปิดเช่น ติดตั้ง ไฟจราจร ติดตั้งสัญญาณจราจร ตามจุดเสี่ยงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 6.เพื่อปรับปรุงระบบการจราจร ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมจราจร 7.เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการปรับปรุง จุดเสี่ยงในอนาคตที่มีประสิทธิภาพ	3,500,000	โครงการบ้านเปิดถนนปลอดภัย	1.เพื่อศึกษาออกแบบและแก้ไขปัญห การจราจรในเขตตำบลบ้านเปิด 2.เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงทางการ จราจรให้ปลอดภัย สวยงามและ เป็นเอกลักษณ์อย่างมีส่วนร่วม 3.เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ทางถนนในภาพรวม 4.เพื่อปรับปรุงระบบงานจราจร ในเขตตำบลบ้านเปิดเช่น ติดตั้ง ไฟจราจร ติดตั้งสัญญาณจราจร ตามจุดเสี่ยงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 6.เพื่อปรับปรุงระบบการจราจร ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมจราจร 7.เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการปรับปรุง จุดเสี่ยงในอนาคตที่มีประสิทธิภาพ	3,500,000	สำนักปลัด เทศบาล
รวม 2 โครงการ			3,900,000	รวม 2 โครงการ			

รายละเอียดครุภัณฑ์
แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เดิม)			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ใหม่)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	แผนงาน/หมวด/ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ (บาท)	แผนงาน/หมวด/ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	
1	- แผนงานสาธารณสุข - หมวดค่าครุภัณฑ์ - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ all in one สำหรับ งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 5 ชุดๆละ 17,000 บาท	85,000	- แผนงานสาธารณสุข - หมวดค่าครุภัณฑ์ - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์ all in one สำหรับ งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง <u>ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว</u> จำนวน 5 ชุดๆละ 17,000 บาท	85,000	กองช่าง
รวม 1 รายการ			85,000	รวม 1 รายการ			