



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 20/2567

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

www.banped.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียดที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.banped.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัชวาล อีร์ภาณุ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 20/2567 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 20/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 20/2567 จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สารบัญ

	หน้า
สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 20	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยฯ	2
สรุปครุภัณฑ์แก์ไขครั้งที่ 20	15

โครงการพัฒนา
แก้ไขครั้งที่ 20/2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 20

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด
(จากบ้านนางสมศรี ถึงบ้านนางกุหลาบ)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง
(จากชุมชนวังทอง 4 ถึงถนนโครงการหมู่บ้านอยู่เจริญ)
3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก
(ซอยบ้านกอก 32 ฝั่งทิศตะวันออก)
4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก
(ซอยหอพักธงชัย ฝั่งทิศใต้หนองกอก)
5. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 38)
6. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 36)
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด
(ซอย 6 ในชุมชนดวงตะวัน จากบ้านนางใหม่ ถึงบ้านเลขที่ 233)
8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด
(จากบ้านนางสำรวย ถึง บ้านนางจินตนา)
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ข้างอยู่ข้างดำ บ้านนายเสถียร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก์ไขครั้งที่ 20

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1.3 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (จากบ้านนางสมศรีถึงบ้านนางกุหลาบ)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 25.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 24.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 49.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	120,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (จากบ้านนางสมศรีถึงบ้านนางกุหลาบ)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 25.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 24.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 49.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	120,000	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพินโป่ง (จากชุมชนวังทอง 4 ถึง ถนนโครงการหมู่บ้านอยู่เจริญ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 126.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	365,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพินโป่ง (จากชุมชนวังทอง 4 ถึง ถนนโครงการหมู่บ้านอยู่เจริญ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 126.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	365,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 32 ฝั่งทิศตะวันออก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 85.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	321,000	-	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 32 ฝั่งทิศตะวันออก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 85.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	321,000	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝั่งทิศใต้หนองกอก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 119.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	445,000	-	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝั่งทิศใต้หนองกอก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 119.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	445,000	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
5	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 38)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ยกระดับผิวจราจรกว้าง 3.40 ม. ความยาว 62.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 202.16 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 62.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 62.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 124.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	390,000	-	-	-	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
5	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 38)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	<u>งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ยกระดับผิวจราจรกว้าง 3.40 ม. ความยาว 62.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 202.16 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 62.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 62.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 124.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	390,000	-	-	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
6	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 36)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ยกระดับผิวจราจรกว้าง 3.30 ม. ความยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 205.86 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 130.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	400,000	-	-	-	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
6	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 36)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิวจราจรกว้าง 3.30 ม. ความยาว 65.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 205.86 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 130.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	400,000	-	-	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอย 6 ในชุมชนดวงตะวัน จากบ้านนางใหม่ ถึงบ้านเลขที่ 233)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 97.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 485.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		351,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอย 6 ในชุมชนดวงตะวัน จากบ้านนางใหม่ ถึงบ้านเลขที่ 233)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 97.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 485.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	351,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านนางสำรวย ถึงบ้านนางจินตนา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 67.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 78.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 145.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	439,000	-	-	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านนางสำรวย ถึง บ้านนางจินตนา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 67.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 78.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 145.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	439,000	-	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ข้างอุ้งช้างดำ บ้านนายเสถียร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 123.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 369.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	300,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ข้างอุ้งช้างดำ บ้านนายเสถียร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 123.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 369.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	300,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ครุภัณฑ์
แก้ไขครั้งที่ 20/2567

สรุปครุภัณฑ์ตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 20/2567

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 20

เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชน
 ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม										
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คันๆละ 1,358,000 บาท	-	2,716,000	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด เทศบาล	
แก้ไข										
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คันๆละ 1,358,000 บาท	-	-	2,716,000	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด เทศบาล	