

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย	ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด
๒. นายชัยรัตน์ มัสมี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด
๓. นายเจษฎา ชัยมงคล	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด
๔. นายสุพล โต๊ะปั้ง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด เขต ๑
๕. นายปศนพล เมืองสนธิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด เขต ๑
๖. นายธนดล ประเสริฐทรง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด เขต ๑
๗. นายแสนศักดิ์ แสนบุตดา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด เขต ๑
๘. นายบัวทอง บุญจวง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด เขต ๒
๙. นายประทีป เสาผล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด เขต ๒
๑๐. นายสมพงษ์ พรหมแสง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด เขต ๒
๑๑. นายบุญเพ็ง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด เขต ๒
๑๒. นายเกษทอง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด เขต ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัชวาล อีรภานุ	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด
๒. นายเอกรัฐ ชุมแสงวาปี	รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด
๓. นายจตุพล สิทธิ	รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด
๔. นายอรรคพล จิตตะมัย	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด
๕. นางสาวรุจิรา จุลลาบุตดี	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด
๖. นายปริดา นิลสาคุ	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด
๗. ส.ต.อ.คมสินธุ์ ประสมพิช	รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด
๘. นายธวัชชัย พลเสนา	รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด
๙. นายเพชร โพสราษ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๐. นางเบญญาภา พัทธพิบูลชัย	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑. นายจักริน อรรถเศรษฐัง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๒. นายมนตรี สุพรหมอินทร์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๓. นางอริญญา ป้องสิงห์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๔. นางรักเล่ ปาละสานต์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๕. นางจิตติรัตน์ ประเสริฐศรี	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๖. นางสาวประพัตติรี รถหามแห	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



๑๗. จ.อ.อภิชาติ พวงน้ำ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๘. นางภัทรรวี สมสอาด	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๑๙. นางสาวชดา หมั่นท้าว	หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๒๐. นายสันติ ศรีจันทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
๒๑. นางสาวธิดารัตน์ นาคะเจริญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๒. นางสาวกรรณิการ์ แพงงา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๓. นายธนโชติ งามรูป	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
๒๔. นางพรสุดา วิชาธรรม	พนักงานจ้างทั่วไป
๒๕. นางชนิสรา วงษ์ศิริ	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
๒๖. นายกิตติศักดิ์ แก้วไสย์	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
๒๗. นายสุวรรณ โปคา	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเจษฎา ชัยมงคล

เลขานุการสภาเทศบาล

ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้มาครบองค์ประชุมแล้ว การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จากนั้นได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดขึ้นจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย

ประธานสภาเทศบาล

ได้กล่าวสวัสดิ์สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รอง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงผู้ชมที่รับชมทาง Facebook ของทางเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม หนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จากนั้นได้นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย

ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ทุกท่านคงจะทราบว่าช่วงเวลานี้เข้าสู่ห้วง ๑๘๐ วัน ของทั้งสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารซึ่งจะมีระเบียบและข้อบังคับมากมายที่เราจะต้องไปปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านสมาชิกสภาฯ ได้เข้าร่วมการอบรมในส่วนของระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของ ๑๘๐ วันและ ๙๐ วัน ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในการที่จะถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามระเบียบกฎหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา

- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕

กันยายน ๒๕๖๗

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย

ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมนี้หรือไม่

นายธนดล ประเสริฐทรง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ในส่วนของระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ กันยายนที่ผ่านมา จำนวน ๖๕ หน้า มีการพิมพ์ตกบกพร่องบ้างประปรายอย่างเช่น คำว่าเทศบาลใช้ ส.เสื่อแทน ศ.ศาลาก็มี แต่มีประเด็นที่ตนจะอภิปรายซึ่งอยู่ในหน้าที่ ๑๙ ซึ่งเป็นข้อความที่ผมอภิปรายเอง บรรทัดที่ ๔ ตนอภิปรายใช้คำว่าปรับปรุงโดยที่อาจจะขวางทางลำรางเดิม ขอแก้ไขตรงที่ใช้คำว่าริมรางเป็นลำรางเพราะตรงนี้ตนเป็นผู้อภิปรายเอง ตนไม่ได้เสนอให้แก้ไขแต่จะขอเสนอในหน้าที่ ๑๑ ซึ่งท่านผู้อำนวยการกองช่างตอบข้อซักถามในบรรทัดที่ ๓-๔ ต่อเนื่องกันข้อความว่า เริ่มที่ Station ๐๐ ไปจนถึง Station สุดท้ายคือ ๒+๒๐๗ เพราะว่ารยะทางคือ ๒.๒๐๗ กิโลเมตร ตนคิดว่าจะมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ จะเป็นคำอธิบายของท่านผู้อำนวยการกองช่างเองหรือจะเป็นการบันทึกคลาดเคลื่อนเองตนก็ไม่แน่ใจ Station สุดท้ายคือ ๒ กิโลเมตร+๒๐๗ เมตร น่าจะเป็นระยะทางรวมที่ ๒.๒๐๗ กิโลเมตรหรือไม่ และอีกหน้าคือในหน้าที่ ๑๕ เป็นข้อความของท่านวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษคือคุณสันติ ศรีจันทร์ ท่านตอบในบรรทัดแรกคือในส่วนที่ลดขนาดคือเขตทางของเราจำกัดจึงต้องลดขนาดมิเตอร์ของท่อลง ตนว่าช่วงระดับนี้ไม่น่าจะใช้คำว่ามิเตอร์ น่าจะใช้คำว่าไดอะมิเตอร์ซึ่งแปลว่าเส้นผ่านศูนย์กลางถ้าเป็นขนาดมิเตอร์นั้นน่าจะเป็นเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าหรือกระแสน้ำมากกว่า แต่ถ้าจะพูดถึงขนาดของท่อน่าจะเป็นไดอะมิเตอร์มากกว่าหรือไม่ จึงขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านประธานสภาฯ

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย

ประธานสภาเทศบาล

ต้องขอบอกตรงๆ ว่าตนเองก็ไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าไดอะมิเตอร์หรือมิเตอร์หรือว่าในวันที่ประชุมท่านสันติได้ใช้คำว่าอะไร เอาเป็นว่าจะใช้คำใดนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามที่ท่านธนดลได้อภิปรายไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม รับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง

รับรอง ๑๑ เสียง คือ

๑. นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล

๒. นายชัยรัตน์ มัสมี รองประธานสภาเทศบาล



๓. นายเจษฎา ชัยมงคล	เลขานุการสภาเทศบาล
๔. นายสุพล โต๊ะปั้ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายปศนพล เมืองสนธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นายแสนศักดิ์ แสนบุคดา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗. นายบัวฮอง บุญจวง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๘. นายประทีป เสาผล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙. นายสมพงษ์ พรหมแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐. นายบุญเพ็ง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑. นายเกษทอง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายธนดล ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง)

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง) ขอเชิญฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชวาล อีรภานุ
นายกเทศมนตรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (กองช่าง) ดังนี้

๑. ข้อความเดิม หน้าที่ ๔๐๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (บ้านนายนิรันดร์ ถึงบ้านนางเวิน) ตั้งไว้ ๗๕๗,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (บ้านนายนิรันดร์ ถึงบ้านนางเวิน) รายละเอียดดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำ

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด ที่ ๑๗ /๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๓

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น หน้าที่ ๔๐๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (บ้านนายนิรันดร์ ถึงบ้านนางเวิน) ตั้งไว้ ๗๕๗,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (บ้านนายนิรันดร์ ถึงบ้านนางเวิน) รายละเอียดดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำ

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด ที่ ๑๗/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๓

๒. ข้อความเดิม หน้าที่ ๔๐๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านแม่สาคร ถึงบ้านพ่อสมบูรณ์จากบ้านนายชูศิลป์) ตั้งไว้ ๕๕๘,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านแม่สาคร ถึงบ้านพ่อสมบูรณ์จากบ้านนายชูศิลป์) รายละเอียดดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำ

๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๕๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี

๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี

รวมทั้ง ๒ ผัง ความยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด ที่ ๑๙/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑๕



แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น หน้าที่ ๔๐๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านแม่สาคร ถึงบ้านพ่อสมบูรณ์จากบ้านนายชูศิลป์) ตั้งไว้ ๕๕๘,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านแม่สาคร ถึงบ้านพ่อสมบูรณ์จากบ้านนายชูศิลป์) รายละเอียดดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำ

๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๕๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี

๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี

รวมทั้ง ๒ ผัง ความยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด ที่ ๑๙ /๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑๕

๓. ข้อความเดิม หน้าที่ ๔๑๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ซอยธรรมรงค์อุทิศ) ตั้งไว้ ๓๗๕,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ซอยธรรมรงค์อุทิศ) รายละเอียดดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำ

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด ที่ ๒๖/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๒๐

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น หน้าที่ ๔๑๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ซอยธรรมรงค์อุทิศ) ตั้งไว้



๓๗๕,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ซอยธรรมรงค์อุทิศ)
รายละเอียดดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำ

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว
๑๑๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด ที่ ๒๖/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่
๑๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๒๐

๔. ข้อความเดิม หน้าที่ ๔๑๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอก
น้อย (ซอยนายชูศิลป์ ซอยุ่น) ตั้งไว้ ๑๐๘,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยบ้านนายชูศิลป์ ซอยุ่น)
รายละเอียดดังนี้

งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด
ที่ ๒๗/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่
๑๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๑

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น หน้าที่ ๔๑๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอก
น้อย (ซอยบ้านนายชูศิลป์ ซอยุ่น) ตั้งไว้ ๑๐๘,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยบ้านนาย
ชูศิลป์ ซอยุ่น) รายละเอียดดังนี้

งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด
ที่ ๒๗/๒๕๖๘



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๑

๕. ข้อความเดิม หน้าที่ ๔๒๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (ซอยสามแยกบ้านขายของเก่า) ตั้งไว้ ๑,๑๑๙,๑๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (ซอยสามแยกบ้านขายของเก่า) รายละเอียดดังนี้

งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร

งานวางท่อระบายน้ำ

๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวิ

๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวิ

รวมทั้ง ๒ ผัง ความยาวรวม ๓๒๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด ที่ ๕๙/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๕๑

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น หน้าที่ ๔๒๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (ซอยสามแยกบ้านขายของเก่า) ตั้งไว้ ๑,๑๑๙,๑๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (ซอยสามแยกบ้านขายของเก่า) รายละเอียดดังนี้

งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร

งานวางท่อระบายน้ำ



๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี

๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี

รวมทั้ง ๒ ผัง ความยาวรวม ๓๒๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด ที่ ๕๙/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๕๑

โดยมีเหตุผลคือ

๑. เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด

๒. เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ

๑. นายชัยรัตน์ มัสมี	รองประธานสภาเทศบาล
๒. นายเจษฎา ชัยมงคล	เลขานุการสภาเทศบาล
๓. นายสุพล โต๊ะบั้ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นายปศนพล เมืองสนธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายธนดล ประเสริฐทรง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นายแสนศักดิ์ แสนบุตดา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗. นายบัวฮอง บุญจวง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๘. นายประทีป เสาผล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙. นายสมพงษ์ พรหมแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐. นายบุญเพ็ง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑. นายเกษทอง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒



ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

มติที่ประชุม

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล
เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

๓.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร
ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝั่งทิศใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึงร้านของชำลุงเสม) จำนวน ๕,๙๒๖,๐๐๐
บาท (กองช่าง))

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic
Concrete) หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึง
หนองโคตร ฝั่งทิศใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึงร้านของชำลุงเสม)
จำนวน ๕,๙๒๖,๐๐๐ บาท (กองช่าง)) ขอเชิญฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชวาล อธิฐาน นายกเทศมนตรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง) โดยมี
หลักการคือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๕,๙๒๖,๐๐๐ บาท
รายละเอียดดังนี้

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอก
น้อย, หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝั่งทิศใต้ (สามแยก
ทางเข้าร้าน SMILE ถึงร้านของชำลุงเสม) ตั้งไว้ ๕,๙๒๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่
๑๒ บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝั่งทิศ
ใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึงร้านของชำลุงเสม) รายละเอียดดังนี้
งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete)

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๙.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๒๐๗.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๗๙.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ป้าย รายละเอียดตามปริมาณการงาน
ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนดที่ ๑/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗
หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๕,๙๒๖,๐๐๐ บาท โดยมี
เหตุผลคือ



๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

๒. เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่จะต้องดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีเงินสะสมที่กักเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๑๔๗,๖๗๙,๒๔๒.๖๗ บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพื่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง

เห็นชอบ ๕ เสียง คือ

๑. นายเจษฎา ชัยมงคล	เลขานุการสภาเทศบาล
๒. นายธนดล ประเสริฐทรง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓. นายประทีป เสาผล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๔. นายบุญเพ็ง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๕. นายเกษทอง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง คือ

๑. นายชัยรัตน์ มัสมี	รองประธานสภาเทศบาล
๒. นายสุพล โต๊ะปั้ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓. นายปีศนพล เมืองสนธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นายแสนศักดิ์ แสนบุคดา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายบัวฮอง บุญจวง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๖. นายสมพงษ์ พรหมแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝั่งทิศใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึงร้านของชำลุงเสม) จำนวน ๕,๙๒๖,๐๐๐ บาท (กองช่าง)) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก



๓.๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร ถนนศรีจันทร์บริเวณบ่ยม ปตท. ถึงหนองโคตร (บริเวณร้านแจวฮ้อนรีแรก) จำนวน ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง))

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร ถนนศรีจันทร์บริเวณบ่ยม ปตท. ถึงหนองโคตร (บริเวณร้านแจวฮ้อนรีแรก) จำนวน ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง)) ขอเชิญฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชวาล อีรณาน
นายกเทศมนตรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร ถนนศรีจันทร์บริเวณบ่ยม ปตท.ถึงหนองโคตร (บริเวณร้านแจวฮ้อนรีแรก) ตั้งไว้ ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร ถนนศรีจันทร์บริเวณบ่ยม ปตท.ถึงหนองโคตร (บริเวณร้านแจวฮ้อนรีแรก) รายละเอียดดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำHDPE

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร (SN๖) ความยาว ๗๙๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ

งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๗๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๔.๗๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนดที่ ๒/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผลคือ

๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาหน้าท่วมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด



๒. เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่จะต้องดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีเงินสะสมที่กักเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๑๔๗,๖๗๙,๒๔๒.๖๗ บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพื่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม่
ถ้าไม่มีตนขออนุญาตให้ท่านรองประธานสภาฯ ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

นายชัยรัตน์ มัสมี
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม่

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ในระเบียบวาระนี้เนื่องจากว่ามีการเสนอเข้ามาในหลายๆ ครั้งแต่ในครั้งล่าสุดคือในวันนี้รายละเอียดก็จะเป็นเหมือนเช่นครั้งที่แล้ว มีประเด็นที่ตนเป็นข้อกังวลและอยากให้ทางผู้บริหารรวมถึงท่านสมาชิกสภาฯ และทางกองช่างได้พิจารณาร่วมกันในการที่จะทำให้โครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากว่าเรามีการปรับมาหลายครั้งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของขนาดของท่อ HDPE หรือว่ารายละเอียดของโครงการ แต่ด้วยว่าเมื่อครั้งที่แล้วที่ทางกองช่างได้ตอบข้อซักถามว่าท่อ HDPE จะเป็นการวางขนานกับท่อระบายน้ำ คลส. เก่า แล้วจะมีในส่วนที่จะต้องเอียงลงไปก็คือเอียงลงไปเพื่อที่จะให้ท่อ HDPE ไปลงตรงท่อระบายน้ำ คลส. เดิมถูกต้องหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะสำรวจว่าท่อเก่าใช้ได้หรือไม่ หากว่าใช้ไม่ได้ทั้งเส้นแล้วเราขุดออกทั้งเส้นแล้ววางท่อ HDPE นี้นยาวลงไปตลอดสายเพื่อที่ว่าเราก็จะได้ไม่ต้องวางเอียงให้ระดับน้ำหรือการไหลของน้ำช้าลงไปกว่าเดิม หรือว่ามีวิธีการใดที่จะทำให้มันลงไปได้เร็วกว่านี้เพราะว่าในมุมมองของตนเองคือหากเรามองว่าเราอยากแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก็ควรที่จะทำแล้วให้เห็นผล ถ้าหากเราดำเนินการไปแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ไม่ได้รวดเร็วหรือได้ไม่คุ้มค่างบประมาณก็จะเป็นเสียสะท้อนออกมาว่าเราใช้งบประมาณจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ทำได้เพียงเท่านี้หรืออย่างไร ซึ่งถ้าหากจะบอกว่าเราอยากใช้ท่อ HDPE อยากทดลองหรืออย่างไร ตนมองว่าเราคงไม่พูดถึงเรื่องชนิดของท่อแล้วเพราะว่าเราอภิปรายกันมาหลายครั้งแล้ว



อะไรที่เราเคยอภิปรายไปแล้วเราก็จะไม่อภิปรายซ้ำแล้ว แต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้นั้นมองว่าเป็นสาระสำคัญเนื่องจากว่าถ้าหากมีความเอียงการไหลของน้ำก็จะซาลง ตนมีแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียว และอีกประเด็นหนึ่งคือโครงการนี้หากเราอนุมัติแล้วในส่วนที่เป็นข้อพิพาทกันนี้เราจะสามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่ เพราะว่าวันนี้คือที่ตรงนี้ร้านแจวฮ้อนริแรกได้ดำเนินการเปิดร้านเพื่อที่จะบริการลูกค้าอยู่เช่นเดิม แล้วหากเราจะเข้าไปดำเนินการทางเทศบาลได้มีการประสานกับทางร้านอย่างไร หากเราดำเนินการเสร็จแล้วพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะของเราที่ได้มีการวางท่อระบายน้ำไปแล้ว เราจะให้เอกชนใช้ก็จะมีคำถามต่อมาว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่ อยากให้มองในส่วนนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันและแก้ปัญหาในส่วนนี้ไว้อีกก่อน

นายชัยรัตน์ มัสมี
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา

นายชัชวาล อีรภานุ
นายกเทศมนตรี

ในส่วนของคุณเสนอแนะของท่านสมาชิกสภา ที่เกี่ยวกับเรื่องท่อระบายน้ำ คสล. เดิม เป็นข้อเสนอแนะที่ดี อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ของกองช่างที่เกี่ยวข้องจะรับไว้พิจารณา ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ขอให้ทางกองช่างได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมต่อไป

นายสันติ ศรีจันทร์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ในส่วนของคุณขอในการออกแบบจะพยายามวางให้เป็นแนวตรงที่สุดเพื่อให้การไหลของน้ำดีที่สุด ส่วนท่อเดิมถ้าใช้ไม่ได้แล้วก็คงจำเป็นต้องทำการรื้อออก

นายชัยรัตน์ มัสมี
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง

เห็นชอบ ๖ เสียง คือ

๑. นายเจษฎา ชัยมงคล	เลขานุการสภาเทศบาล
๒. นายธนดล ประเสริฐทรง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓. นายประทีป เสาผล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๔. นายสมพงษ์ พรหมแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๕. นายบุญเพ็ง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๖. นายเกษทอง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง คือ

๑. นายชัยรัตน์ มัสมี	รองประธานสภาเทศบาล
๒. นายปศนพล เมืองสนธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

งดออกเสียง ๔ เสียง คือ

๑. นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายสุพล โต๊ะบั้ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑



๓. นายแสนศักดิ์ แสนบุคดา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

๔. นายบัวฮอง บุญจง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร ถนนศรีจันทร์บริเวณบ่ยม ปตท. ถึงหนองโคตร (บริเวณร้านแจวฮ้อนรีแเร็ก) จำนวน ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง)) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

๓.๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านก้งวาน, หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านก้งวาน ถึงถนนศิลาทุกลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน ๑๕,๗๕๘,๐๐๐ บาท (กองช่าง))

นายชัยรัตน์ มัสมี

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านก้งวาน, หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านก้งวาน ถึงถนนศิลาทุกลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน ๑๕,๗๕๘,๐๐๐ บาท (กองช่าง)) ขอเชิญฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชวาล อีรภานู

นายกเทศมนตรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๕,๗๕๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านก้งวาน, หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านก้งวาน ถึงถนนศิลาทุกลอดสายถึงคลองยาว) ตั้งไว้ ๑๕,๗๕๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านก้งวาน, หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านก้งวาน ถึงถนนศิลาทุกลอดสายถึงคลองยาว) รายละเอียดดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำHDPE

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร (SN๖) ความยาว ๗๘๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ

งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๗๘๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๙.๗๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนดที่ ๓/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗
หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๓
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๕,๗๕๘,๐๐๐ บาท โดยมี
เหตุผลคือ

๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการ
สัญจรไปมา และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด

๒. เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเปิด สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทุกภาคส่วน

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลบ้านเปิดที่จะต้องดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบ้านเปิดมี
เงินสะสมที่กักเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่
นำไปใช้ได้ จำนวน ๑๔๗,๖๗๙,๒๔๒.๖๗ บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพื่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายชัยรัตน์ มัสมี

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง จด
ออกเสียง ๑ เสียง

เห็นชอบ ๕ เสียง คือ

๑. นายเจษฎา ชัยมงคล	เลขานุการสภาเทศบาล
๒. นายธนดล ประเสริฐทรง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓. นายประทีป เสาผล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๔. นายบุญเพ็ง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๕. นายเกษทอง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง คือ

๑. นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายสุพล โต๊ะปั้ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓. นายปศนพล เมืองสนธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นายแสนศักดิ์ แสนบุตดา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายบัวฮอง บุญจวง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๖. นายสมพงษ์ พรหมแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรัตน์ มัสมี รองประธานสภาเทศบาล



มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ หมู่ที่ ๑๙ บ้านก้งวาน, หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านก้งวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน ๑๕,๗๕๘,๐๐๐ บาท (กองช่าง)) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

๓.๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด-ทางเลี้ยวเมือง) จำนวน ๒๔,๔๖๕,๐๐๐ บาท (กองช่าง))

นายชัยรัตน์ มัสมี

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด-ทางเลี้ยวเมือง) จำนวน ๒๔,๔๖๕,๐๐๐ บาท (กองช่าง)) ขอเชิญฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชวาล อีรภานุ

นายกเทศมนตรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๔,๔๖๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด - ทางเลี้ยวเมือง) ตั้งไว้ ๒๔,๔๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete (เขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด-ทางเลี้ยวเมือง) รายละเอียดดังนี้

งานเสริมผิว Asphaltic Concrete

ผิวจราจรกว้าง ๑๓.๐๐ - ๔๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔,๙๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๑ จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง ๐+๓๖๖ กว้าง ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ เมตร ความยาว ๓๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ จาก กม.๐+๓๖๖ ถึง ๐+๔๓๖ กว้าง ๒๔.๐๐ - ๔๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ จาก กม.๐+๔๓๖ ถึง ๔+๙๒๑ กว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔,๔๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘,๓๐๕.๐๐ ตารางเมตร รวมทั้ง ๓ ช่วง มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๖,๐๙๕.๐๐ ตารางเมตร



พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนดที่ ๔/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗

หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๔

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๒๔,๔๖๕,๐๐๐ บาท โดยมี เหตุผลคือ

๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจร ไป-มา ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

๒. เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทุกภาคส่วน

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่จะต้องดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมี เงินสะสมที่เกินเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่ นำไปใช้ได้ จำนวน ๑๔๗,๖๗๙,๒๔๒.๖๗ บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพื่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายชัยรัตน์ มัสมี

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

นายสุพล โต๊ะปั้ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม่

ในระเบียบวาระที่ ๓.๕ นั้นตนเห็นด้วยเนื่องจากถนนเส้นนี้มีรถสัญจร ไปมาจำนวนมากและมีหลายตำบลที่ใช้ถนนร่วมกับเรา และเป็นส่วนหนึ่งที่ทาง เทศบาลของเราได้ดูแลรักษามา ในช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาลำบาก พอสมควร ที่ตนเห็นด้วยเนื่องจากถนนเส้นนี้ชำรุดในช่วงฤดูฝนซึ่งมีน้ำท่วม ทางเทศบาลของเราได้นำเครื่องสูบลมมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำออกจากบึงหนอง โคตรโดยการนำท่อระบายน้ำมาวางกลางถนนเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ทำให้ถนนถูกกัดเซาะกร่อน สำหรับการ Overlay หรือลาดยางนั้นไม่คงทนเมื่อ เจอน้ำ เราก็เห็นกันอยู่ ถ้าจะพูดเรื่องเดิม ๆ เช่นเดียวกับถนนเส้นชายหาดบึง หนองโคตร ถ้าเกิดน้ำท่วมจะทำให้ถนนสึกกร่อน ตนจึงเห็นด้วยกับ โครงการดังกล่าวนี้เนื่องจากเป็นหน้าเป็นตาให้กับเทศบาลเรากับที่ประชาชน ได้สัญจรไปมา แต่ตนเป็นห่วงในเรื่องของการทำงานจึงขอฝากทางฝ่าย ผู้บริหารให้ดูแลเรื่องการทำงานให้ดี โครงการในระเบียบวาระที่ผ่านมาที่เรา จะทำการวางท่อระบายน้ำ HDPE ซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวกัน และที่ถนนถูกกัด



เขาจะทุกวันซึ่งบนถนนเรามีแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เราจะทำการซ่อมถนนให้ดีขึ้นหรือไม่ หรือจะทำการ Overlay ไปเลย ซึ่งถนนเกรงว่าจะไปอุดบ่อพักหรือตรงที่ถนนถูกกัดเซาะกร่อนลง ยกตัวอย่างเช่น บริเวณสี่แยกหนองจิก บริเวณถนนหน้าหมู่บ้านลิ่วลีที่เรานำเอาแผ่นเหล็กไปวางทับบนถนนที่โดนกัดเซาะ ตนเห็นด้วยกับโครงการนี้แต่อยากให้ซ่อมแซมถนนก่อน เท่าที่ตนเองสังเกตการทำงานของเทศบาลเรานั้นยังขาดการดูแลเพราะเห็นมาหลายๆ โครงการและในหลายๆ งานจึงขอฝากทางผู้บริหารด้วย ตนขอสอบถามผ่านทางประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหารว่าในการประชุมสภาฯ ที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารแจ้งว่าเราจะได้รับงบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลางหรืองบประมาณจากจังหวัดมาดำเนินการในส่วนนี้ แต่ในวันนี้เราจะขอใช้จ่ายเงินสะสม ตนอยากสอบถามว่าถนนเส้นมะลิวัลย์ถึงถนนเลี้ยวเมืองที่ผ่านบ้านโคกพันโพธิ์ที่ผ่านมาในการประชุมซึ่งทางฝ่ายบริหารได้ออกไปตามชุมชนและได้เคยพูดไว้ว่าถนนเส้นนี้เราจะได้ทำใหม่แล้วเพราะว่าเราจะได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนกลางซึ่งตนได้ยินมา โครงการนี้ตนเห็นด้วยและอยากฝากให้ช่วยดูแลการทำงานด้วยให้ดีขึ้น

นายชัยรัตน์ มัสมี

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่

ในระเบียบวาระนี้ตนขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านสุพลได้อภิปรายตนเป็นห่วงในเรื่องฝาท่อระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นฝาท่อเหล็กหรือฝาท่อปูน เนื่องจากถ้าเราเห็นในถนนหลายๆ เส้นที่มีการ Overlay ที่ผ่านมามีปัญหาว่าพอเรา Overlay ทับฝาท่อปูนไปจะมีการใช้ท่อ PVC เจาะให้เป็นรูลงไป ซึ่งบางครั้งขนาดของรูเล็กลงซึ่งบางรูก็อาจจะถูกปิดไปทำให้การระบายน้ำช้าลง และอีกประเด็นคือถ้าหากเป็นฝาท่อเหล็กตนอยากให้ทางกองช่างออกแบบตั้งแต่ก่อนมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุว่าให้มีการยกฝาท่อเหล็กขึ้นมา เนื่องจากว่าถ้าทางเราไม่ได้ออกแบบทางผู้รับจ้างที่ดำเนินการ Overlay ถนน ทำให้ฝาท่อเหล็กต้องไปอยู่ด้านล่าง เวลารถวิ่งบนถนนที่ไม่เสมอกันจึงเป็นปัญหาที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมาในหลายๆ ครั้ง ก่อนหน้านี้บริเวณที่มีปัญหาคือหน้าหมู่บ้านบุศรีรินทร์ซึ่งล่าสุดเราได้ยกฝาท่อขึ้นมาใหม่แล้ว ถ้าหากรอบนี้เราไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ในโครงการแล้วตนเกรงว่าทางผู้รับจ้างจะไม่ดำเนินการให้ และจะทำให้เกิดปัญหาที่ทางกองช่างจะต้องออกไปทำงานซ้ำซ้อนนี้คือประเด็นแรก ประเด็นที่สองคือในเรื่องของขอบถนนที่จะทำการ Overlay ถนน เนื่องจากว่าในส่วนของการขอบถนนจะมีส่วนที่เป็นฟุตบาทในบางส่วนที่อยู่ถนนศรีจันทร์ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านบุศรีรินทร์ขึ้นไป ตนไม่แน่ใจว่าสุดท้ายคือที่ผู้รับจ้าง Overlay ไว้ถ้ามาจากในเมืองหรือเทศบาลนครขอนแก่นจะเป็นฝั่งทางซ้ายมือที่เป็นตรงที่เขาขายทุเรียนถูกต้องหรือไม่ ในส่วนที่เริ่มต้นจากจุดนั้นจะมีทางเท้าตลอดแนว ถ้าเราทำถนนจนสุดขอบทางทำให้ไปปิดทางระบายน้ำที่อยู่ตรงทางเท้า ทำให้เป็นปัญหาตามที่ท่านสุพลได้อภิปรายไปว่าเป็นปัญหา



เช่นเดียวกับถนนสายหาดที่เราไปปิดทางออกของน้ำที่เป็นส่วนของฟุตบอล ส่วนประเด็นสุดท้ายที่ตนเป็นห่วงคือในเรื่องของการตีเส้นจราจรที่ท่านประมาณการมา ตนไม่แน่ใจว่าครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร เมื่อดูจากงบประมาณในการดำเนินการแล้วตนคิดว่าน่าจะครอบคลุมทุกอย่างแล้วหรือว่าเราจะต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในโครงการดังกล่าว

นายชัยรัตน์ มัสมี

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา

นายชัชวาล อีรภานุ

นายกเทศมนตรี

ตนเห็นด้วยกับความเห็นของทางสภา ก่อนอื่นต้องขอกำชับให้ทางกองช่างในการออกแบบและการตรวจงานในการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนรายละเอียดโครงการที่เราขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมมาทั้งหมดมี ๓ โครงการด้วยกัน โครงการที่ ๑ คือถนนบ้านกอก จากสี่แยกบ้านกวางจนถึงบ้านกอกที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ ๒ คือการ Overlay ถนนจากสี่แยกเทศบาลตำบลบ้านเปิดถึงเขตตำบลบ้านทุ่มซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการที่ ๓ คืองบประมาณจำนวน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากถนนมะลิวัลย์ผ่านบ้านโคกพันโปงจนถึงทางเลี้ยวเมืองโครงการนี้ก่อนอนุมัติแล้ว และขอให้ทางกองคลังและกองช่างได้รายงานสถานะของทั้ง ๒ โครงการว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

นายชัยรัตน์ มัสมี

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

ขอเชิญทางกองช่างได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสันติ ศรีจันทร์

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ในส่วนถนนจากบ้านโคกพันโปงไปทางเลี้ยวเมืองนั้นตอนนี้ได้จัดทำราคากลางเพื่อจัดส่งไปยังกองคลังเรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วซึ่งโครงการนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วนโครงการถนนศรีจันทร์เรื่องฝาท่อที่เกิดการชำรุดทุกจุดในโครงการจะทำการซ่อมแซมก่อนที่จะทำการ Overlay ถนน และบ่อพักจะทำการยกขอบบ่อขึ้นให้เสมอกันหลังจาก Overlay เสร็จ ส่วนเส้นจราจรเราจะแบ่งช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ตั้งแต่เส้นขอบจะมีแบ่งเป็น ๒ ช่องจราจรซึ่งได้ดำเนินการครอบคลุมทั้งหมดแล้ว

นายชัยรัตน์ มัสมี

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

ขอเชิญทางกองคลังได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นางเบญญาภา พัทธพิบูลชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

ในส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางเราได้สมทบไปร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ งบประมาณได้รับการจัดสรรมาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกองช่างที่ได้ส่งเอกสารไปดำเนินการเราจะดำเนินการประกาศตามระเบียบของทางราชการตาม พรบ.พัสดุฯ ซึ่งคาดว่าจะวงเงินประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓๕-๔๐ วันทำการ ในเรื่องของกระบวนการ



จัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ เมื่อมีเงินเหลือจากการประมูล ในส่วนนี้เทศบาลก็จะสามารถนำเงินส่วนที่เหลือนี้มาดำเนินการในโครงการ ต่อๆ ไปของเทศบาลได้อีกในวงเงินส่วนที่เหลือ จึงขออนุญาตนำเรียนท่าน สมาชิกสภา รวมทั้งผู้บริหารทุกท่าน

นายชัยรัตน์ มัสมี
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่

นายธนดล ประเสริฐทรง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ตนได้ดูในรายละเอียดของระเบียบวาระที่ ๓.๒ และระเบียบวาระที่ ๓.๕ ซึ่งใกล้เคียงกัน ตนอยากเรียนถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารหรือทางกองช่างช่วยอธิบายทางเทคนิค เนื่องจากในระเบียบวาระที่ ๓.๒ ไม่ผ่านมติที่ประชุม แต่ชื่อโครงการเป็นโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) ในขณะที่ระเบียบวาระ ๓.๕ ใช้คำว่า โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เป็นผิวลาด แต่ระเบียบวาระที่ ๓.๕ เป็นผิวทาง และไม่มีคำว่า Overlay ในระเบียบวาระที่ ๓.๕ เป็น Asphaltic Concrete แต่ในทางเทคนิค ๒ โครงการนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ถ้าเราได้สื่อสารให้นอกจากทางที่ประชุมสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบแล้ว ท่านผู้ชมที่ติดตามเพจของทางเทศบาลในขณะนี้จะได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดและก่อสร้างเสริมผิวทาง ภาษาไทย และส่วนคำในภาษาอังกฤษมีคำว่า Overlay กับไม่มีคำว่า Overlay ทางเทคนิคมีข้อแตกต่างกันเช่นไร

นายชัยรัตน์ มัสมี
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ

นายชัชวาล อีรภานุ
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตให้ทางกองช่างได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ

นายสันติ ศรีจันทร์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สำหรับคำว่าเสริมผิวลาดคือเป็นเสริมผิวลาดยาง ส่วนเสริมผิวทางคือความหมายเดียวกัน แต่บางครั้งในการทำแผนพัฒนาอาจจะใช้คำพูดไปตรงนั้นแล้วจึงมีความจำเป็นต้องใช้ตามที่มีการระบุไว้ในแผนพัฒนา แต่มีความหมายเหมือนกัน

นายชัยรัตน์ มัสมี
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่

นายประทีป เสาผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนน ศรีจันทร์เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดถึงทางเลี้ยวเมือง จำนวน ๒๔,๔๖๕,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่ถนนเส้นนี้ใช้กันมาหลายปี ตั้งแต่สมัยอดีตท่านนายกไพศาล จิตตะมัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ไม่ว่าจะเป็นการ Asphaltic Concrete การวางท่ออะไรต่างๆ นั้นถือว่าใช้มานานเกิดการชำรุดผุพังมา ก็



น่าจะเป็นถนนเส้นหลักเส้นเมนที่พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปทางบ้านห่ม บ้านฝางเพื่อเข้าสู่เมืองขอนแก่น แล้วก็กลับบ้านหรือไปทำงาน ถือว่าเป็นถนนหลัก นอกจากถนนมะลิวัลย์แล้วก็ถือว่าเป็นถนนที่น่าจะได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นอย่างดี ในระเบียบวาระนี้ตนตั้งข้อสังเกตแต่ไม่ทราบว่าจะมีการอนุมัติผ่านสภาแห่งนี้หรือไม่ อย่างไร ตนขอฝากคณะผู้บริหารไปยังกองช่างว่า ดูแล้วถ้าหากถนนเส้นนี้ทำทั้งเส้นแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่สุดท้ายก็จะเป็นคอขวดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเรา ตนคิดว่าถ้าวันนี้มีการอนุมัติผ่านสภาฯ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้นเป็นสิ่งที่ดีถนนจะสวยงาม ถ้าเป็นน้ำก็จะวิ่งได้อย่างรวดเร็ว ระบายได้อย่างรวดเร็ว แต่จะมาติดคอขวดอยู่ที่สี่แยกไฟแดง ร.๘ ถ้าวันนี้ได้รับการอนุมัติผ่านสภาฯ ไปจึงขอฝากฝ่ายบริหารและกองช่างช่วยประสานไปยังแขวงทางหลวงว่าไฟแดงนั้นถ้าหากเป็นน้ำคือน้ำไหลไม่สะดวก น้ำมาติดคอขวดที่สี่แยกไฟแดง สืบเนื่องจากอะไรนั้นทุกท่านน่าจะเห็นไฟแดงนั้นมีเกาะกลางถนนเพื่อที่จะตั้งเสาไฟแดง ระหว่างรถทางตรงกับรถจะเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้าย ทางตรง จะติดกันอยู่ตรงนั้น ถ้าหากมีการอนุมัติผ่านสภาฯ ในวันนี้ไปแล้ว จึงขอฝากทางกองช่างประสานแขวงทางทางให้ช่วยเอาเกาะที่ตั้งเสาไฟแดงนั้นออกไป รถที่จะเลี้ยวถ้ามาจากทางบ้านคำไฮหรือทางบ้านโคกพันโปงจะเลี้ยวขวามาทางเทศบาลจะได้เลี้ยวง่ายๆ ทุกท่านน่าจะสังเกตเห็นได้ว่าจะเลี้ยวไม่ได้เพราะติดเกาะกลางถนน ต้องมาจอดรอกันไฟแดงก็เร็ว รถจอดรออยู่ด้านหลังก็ยาวมากๆ สิ่งนี้ถ้าประสานร่วมกันอนุมัติงบประมาณผ่านสภาแห่งนี้ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าผ่านแล้วช่วยปรับปรุงไฟแดงและเอาเกาะกลางถนนออกทั้งหมด ขอให้เป็นไฟแดงที่ใช้เสา ลอยนั้นอาจจะเกิดประโยชน์สูงสุด รถที่ออกมาจากบ้านเป็ดเองจะเลี้ยวขวาไปบ้านเอื้ออาทรทางขวามือก็เลี้ยวยากเพราะติดเกาะกลางถนนต้องรอกันอยู่ตรงนั้นตนมาหลายครั้งแล้วในช่วงเช้าถ้าจะมาประชุมตนจะไม่มาทางสี่แยกไฟแดงนี้ตนจะมาเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อที่จะเลี้ยวขวากลับรถเข้ามาเทศบาลเราจะสะดวกกว่า แต่ถ้ารถจากทางบ้านเป็ดจะออกเข้าไปบ้านคำไฮ รถจากบ้านโคกพันโปงจะไปบ้านเป็ดก็จะติดเกาะกลางตรงนี้ จึงขอฝากว่าถ้าหากในวันนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณผ่านสภาฯ จำนวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดทำ โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทั้งเส้นเป็นถนนที่สวยงาม สุดท้ายต้องมาติดไฟแดงจะไปจะมาลำบากเหลือเกิน ตนก็ได้โทษคนที่ออกแบบไว้ตั้งแต่เบื้องต้น แต่ถามว่าแก้ไขได้หรือไม่นั้นในอนาคตตนว่า จะต้องแก้ไขได้ รถถ้าไม่ติดเกาะกลางจะแลลบอกขาโดยจะต้องไปติดที่สี่แยกไฟแดง รถทางตรงก็วิ่งเข้าบ้านเป็ดได้ง่าย จึงขอฝากข้อคิดไว้ในสภาฯ แห่งนี้ผ่านไปยังคณะผู้บริหารและกองช่างช่วยประสานงานในเรื่องนี้ต่อไป

นายชัยรัตน์ มัสมี

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง



เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ๑. นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย | ประธานสภาเทศบาล |
| ๒. นายเจษฎา ชัยมงคล | เลขาธิการสภาเทศบาล |
| ๓. นายสุพล โต๊ะปั้ง | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ |
| ๔. นายปศนพล เมืองสนธิ์ | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ |
| ๕. นายธนดล ประเสริฐทรง | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ |
| ๖. นายแสนศักดิ์ แสนบุคดา | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ |
| ๗. นายบัวฮอง บุญจวง | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |
| ๘. นายประทีป เส้าผล | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |
| ๙. นายสมพงษ์ พรหมแสง | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |
| ๑๐. นายบุญเพ็ง สุทธิ | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |
| ๑๑. นายเกษทอง สุทธิ | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรัตน์ มัสมี รองประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด-ทางเลี้ยวเมือง) จำนวน ๒๔,๔๖๕,๐๐๐ บาท (สองข้าง)) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

๓.๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด ซอยข้างหมู่บ้านสินธารา (จากท้ายซอยถึงถนนหน้าหมู่บ้านสินธารา) จำนวน ๙,๘๑๖,๐๐๐ บาท (สองข้าง))

นายชัยรัตน์ มัสมี

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ ๓.๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด ซอยข้างหมู่บ้านสินธารา (จากท้ายซอยถึงถนนหน้าหมู่บ้านสินธารา) จำนวน ๙,๘๑๖,๐๐๐ บาท (สองข้าง)) ขอเชิญฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชวาล อีรภาน

นายกเทศมนตรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สองข้าง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๙,๘๑๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด ซอยข้างหมู่บ้านสินธารา (จากท้ายซอย ถึงถนนหน้าหมู่บ้านสินธารา) ตั้งไว้ ๙,๘๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อ



พักฝาคู่หลักหล่อ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด ซอยข้างหมู่บ้านสินธรา (จากท้าย
ซอยถึงถนนหน้าหมู่บ้านสินธรา) รายละเอียดดังนี้
งานวางท่อระบายน้ำHDPE

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (SN๖) ความยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร
พร้อมบ่อพักฝาคู่หลักหล่อ

งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๖.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนดที่ ๕/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๕

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๙,๘๑๖,๐๐๐ บาท โดยมี
เหตุผลคือ

๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการ
สัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

๒. เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทุกภาคส่วน

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่จะต้องดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมี
เงินสะสมที่กักเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่
นำไปใช้ได้ จำนวน ๑๔๗,๖๗๙,๒๔๒.๖๗ บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพื่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายชัยรัตน์ มัสมี

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม่
ถ้าไม่มีตนขออนุญาตเชิญท่านประธานสภาฯ ขึ้นมาทำหน้าที่ต่อไป

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม่



นายชัยรัตน์ มัสมี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ในระเบียบวาระที่ ๓.๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙,๘๑๖,๐๐๐ บาท ซอยสินธรา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด การวางท่อ HDPE ทางฝ่ายบริหารเคยลงไปขอความคิดเห็นจากชาวบ้านในการวางท่อระบายน้ำเส้นนี้ ในตอนนั้นทางสมาชิกสภาฯ หลายท่านได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในซอยสินธราแห่งนี้หรือซอยถุงเพชร ซึ่งการวางท่อ HDPE ก็ดีแต่ทางชาวบ้านตอนนี้เดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมขัง ซึ่งบริเวณนั้นในตอนนี้น้ำยังท่วมขังอยู่ ไม่ทราบว่าน้ำมาจากทางไหนซึ่งจะเป็นแอ่งกระทะ ชาวบ้านต้องการที่จะวางท่อนี้ยากให้ทำเสริมพร้อมกับถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเพราะบริเวณนี้ลึกมากในตอนหน้าฝนไม่ต่ำกว่า ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งรถเล็กการสัญจรลำบาก การไหลของน้ำตามซอยถุงเพชรไม่ว่าซอยถุงเพชร ๕, ๖, ๗ คือน้ำจากบริเวณเชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ หมู่ที่ ๘ และทางคอกหมูจะไหลมาถึงบริเวณนี้ ถ้าเรามาวางท่อระบายน้ำแต่ไม่แก้ไขปัญหาเรื่องการยกถนนจะทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ตนมองดูแล้วว่าการวางท่อนี้ก็ดี แต่อยากให้ทางฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขปัญหาระเบียงถนนด้วย เพราะถ้าไม่มีถนนบริเวณนี้ก็คงเดือดร้อนไป นี่คือน้ำที่ตนไปดูแลพื้นที่มาซึ่งชาวบ้านได้ฝากมา

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

เห็นชอบ ๕ เสียง คือ

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ๑. นายเจษฎา ชัยมงคล | เลขานุการสภาเทศบาล |
| ๒. นายธนดล ประเสริฐทรง | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ |
| ๓. นายประทีป เสาผล | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |
| ๔. นายบุญเพ็ง สุทธิ | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |
| ๕. นายเกษทอง สุทธิ | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ๑. นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย | ประธานสภาเทศบาล |
| ๒. นายชัยรัตน์ มัสมี | รองประธานสภาเทศบาล |
| ๓. นายสุพล โต๊ะปั้ง | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ |
| ๔. นายปศนพล เมืองสนธิ์ | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ |
| ๕. นายแสนศักดิ์ แสนบุตตา | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ |
| ๖. นายบัวฮอง บุญจวง | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |
| ๗. นายสมพงษ์ พรหมแสง | สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |

งดออกเสียง ๐ เสียง

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝ้าเหล็กหล่อ หมู่ที่ ๘ บ้าน



หนองโจด ซอยข้างหมู่บ้านสินธรา (จากท้ายซอยถึงถนนหน้าหมู่บ้าน
สินธรา) จำนวน ๙,๘๑๖,๐๐๐ บาท (กองช่าง)) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

๓.๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (บริเวณบึงหนองโคตรช่วงซอยสาม
แยกข้างหมู่บ้านชลดาถึงร่องระบายน้ำ (คลองยาว) จำนวน ๑๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง))

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓.๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (บริเวณบึงหนองโคตรช่วงซอยสามแยกข้าง
หมู่บ้านชลดาถึงร่องระบายน้ำ (คลองยาว) จำนวน ๑๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท (กอง
ช่าง)) ขอเชิญฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชวาล อีรภานุ
นายกเทศมนตรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง) โดยมี
หลักการคือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดดังนี้

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง
บริเวณบึงหนองโคตรช่วงซอยสามแยกข้างหมู่บ้านชลดาถึงร่องระบายน้ำ
(คลองยาว) ตั้งไว้ ๑๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง บริเวณบึงหนอง
โคตรช่วงซอยสามแยกข้างหมู่บ้านชลดาถึงร่องระบายน้ำ (คลองยาว)
รายละเอียดดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำHDPE

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร (SN๖) ความยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร
พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ

งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง ๒.๕๐ – ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๖๑.๔๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนดที่ ๖/๒๕๖๘

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗

หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๖

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี
เหตุผลคือ



๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

๒. เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่จะต้องดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีเงินสะสมที่กักเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๑๔๗,๖๗๙,๒๔๒.๖๗ บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพื่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

เห็นชอบ ๕ เสียง คือ

๑. นายเจษฎา ชัยมงคล	เลขานุการสภาเทศบาล
๒. นายธนดล ประเสริฐทรง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓. นายประทีป เสาผล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๔. นายบุญเพ็ง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๕. นายเกษทอง สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ

๑. นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายชัยรัตน์ มัสมี	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายสุพล โต๊ะปั้ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นายปีศนพล เมืองสนธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายแสนศักดิ์ แสนบุคดา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นายบัวฮอง บุญจวง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๗. นายสมพงษ์ พรหมแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

งดออกเสียง ๐ เสียง

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (บริเวณบึงหนองโคตรช่วงซอยสามแยกข้างหมู่บ้านชลดาถึงร่องระบาย



น้ำ (คลองยาว) จำนวน ๑๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
ประธานสภาเทศบาล

นายปศนพล เมืองสนธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอื่นๆ หรือไม่

สำหรับเรื่องอื่นๆ นั้นที่ผ่านมาเราได้อนุมัติงบประมาณโครงการวางท่อ HDPE แล้ว ๑ โครงการ ตนจึงอยากจะสอบถามไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของโครงการระบายน้ำของหมู่บ้านลิขิตตราฟ้าใสซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเปิด หมู่ที่ ๑ ณ ตอนนี้อย่างไม่ได้มีการนำเสนอเข้ามาให้สภาฯ พิจารณา ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าในการดำเนินงานนั้นได้มีการดำเนินการถึงขั้นตอนใด ได้มีการแก้ไขแบบแปลน แก้ไขแผนพัฒนา รวมทั้งราคากลาง ขอให้ท่านได้แจ้งทางสภาฯ และผู้ที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดทางเพจเทศบาลได้ทราบถึงเหตุผลที่ในวันนี้อย่างไม่ได้นำเสนอเข้าสภาฯ เพราะเหตุใด

นายชัชวาล อีร์ภานุ
นายกเทศมนตรี

ตนขอฝากไปถึงพี่น้องชาวหมู่บ้านลิขิตตราทุกท่าน ซึ่งเชื่อว่าพี่น้องชาวหมู่บ้านลิขิตตราได้เห็นการทำงานของพวกเราทุกคน เป็นเรื่องปกติที่อาจจะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็เป็นไปตามข้อเท็จจริง ซึ่งล่าสุดที่เราได้ทำการประชุมในหมู่บ้านมาแล้วทุกท่านก็คงจะทราบข้อมูลดี ตอนนี้โครงการอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงการซึ่งทางกองช่างจะทำการเปลี่ยนแปลงโครงการเป็น Box Culvert ขนาด ๑.๒๐ เมตร จากบริเวณหลังกำแพงหมู่บ้านลิขิตตรายาวจนไปถึงเขตตำบลบ้านทุ่ม ตอนนี้รายละเอียดอยู่กองช่างซึ่งทางกองช่างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งไปที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนที่เรียบร้อยแล้วจะนำเข้าพิจารณาในสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ภายในเดือนหน้าให้ทันก่อนครบกำหนด ๙๐ วันที่เราจะสามารถอนุมัติได้ทันห้วงเวลาดังกล่าว

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้ครบถ้วนทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๕ น.



(นายเจษฎา ชัยมงคล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลบ้านเปิด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้ทำการตรวจรายงาน ประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรายงานการ ประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายปีศลพล เมืองสนธิ์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายบัวฮอง บุญจวง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายบุญเพ็ง สุทธิ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายแสนศักดิ์ แสนบุตรดา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชัยรัตน์ มัสมี)

เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย ที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย)

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด

