



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ที่ กยง...๑๒๔/๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาล  
ผ่านทางเว็บไซต์/เพจเทศบาลดำเนินตน้ำบ้านเป็ดและระบบ E-Service ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

## ๑. เรื่องเดิม

ด้วยงานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีภารกิจในการรับเรื่อง  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล [www.banped.go.th](http://www.banped.go.th) ในกระดานสนทนา (เว็บบอร์ด) เพจ  
เทศบาลดำเนินตน้ำบ้านเป็ด [facebook.com/banpedoffice](https://facebook.com/banpedoffice) และระบบ E-Service [eservice.banped.go.th](http://eservice.banped.go.th)  
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จะทำการตรวจสอบเว็บไซต์/เพจบุํก และระบบ E-Service เป็นประจำทุกวัน

๒. เมื่อมีผู้ร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผ่าน  
ช่องทาง Line เพื่อให้เข้าดำเนินการแก้ไข พร้อมตอบกลับผู้ร้องเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น หากข้อร้องเรียนได้  
ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ จัดพิมพ์เอกสารเรื่องร้องเรียน เสนอผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อจัด  
ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาและแก้ไขปัญหา และกำหนดตอบกลับมายังกองยุทธศาสตร์และ  
งบประมาณ ภายใน ๓ วัน

๒.๒ เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบกลับมาเจ้าหน้าที่จะเสนอบันทึกต่อผู้บริหารของเทศบาล  
ตามลำดับขั้น เพื่อรับทราบข้อร้องเรียนและพิจารณาสั่งการต่อไป

รวมระยะเวลาดำเนินการที่ใช้ในการดำเนินการนับจากวันรับเรื่องถึงนำตอบผู้ร้องทราบ  
รวมเวลาทั้งสิ้นประมาณ ๓ - ๕ วัน

## ๒. ข้อเท็จจริง

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงาน/การดำเนินงานของเทศบาล เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ขยาย กลั่นเมมี่ เสียงดัง การจราจร  
หรืออื่นๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘ มีบุคคลร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

๒.๑ ผ่านช่องทางเว็บไซต์และเพจเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น ๒๗ เรื่อง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
จำนวน ๑๖ เรื่อง และยังไม่ได้รับรายงานการแก้ไข ๑๑ เรื่อง

๒.๒ ผ่านช่องทางระบบ E-Service จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ เรื่อง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  
๔ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ เรื่อง และกองงานที่รับผิดชอบไม่รับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑ เรื่อง  
ตามรายละเอียดแบบท้ายบันทึกนี้

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีประสิทธิภาพสูงสุด และปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข เท็จสมควร

๓.๑ สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องแก้ไขปัญหาที่อยู่ในขั้นตอนยังไม่ได้รับรายงานการแก้ไขหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการต่อไป

(นายสิทธิพงษ์ แก้วลือ)

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี สำนักงานเขต  
ที่ ๔ วันที่ ๒๐๖๗ ด้านด้านที่ ๑๐๔/๙  
๒

นางรักเล่ ปะลستانดี  
ผู้อำนวยการกองอุปกรณ์และระบบประมาณ

(นางสาวรัชยา เกตแก้ว)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(นางจราญ รุจาคม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน  
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางสาวริสา แก้วดอนทัน)  
รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี/ปลัดบ้านเป็ด  
เพื่อโปรดทราบ/โปรดพิจารณา


(นายปรีดา นีลสาคร)  
ปลัดเทศบาล/ปลัดบ้านเป็ด

(นายจตุพล สิทธิ)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรี/ปลัดบ้านเป็ด

ศรุปร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กองช่าง) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  
[www.banped.go.th/webboard](http://www.banped.go.th/webboard) และ [web.facebook.com/banpedoffice/inbox](https://web.facebook.com/banpedoffice/inbox)  
 ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วัน/เดือน/ปี ที่ร้องเรียน	แจ้งเรื่องโดย	เรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แนวทาง/วิธีการ การแก้ไขปัญหา	สถานะ ดำเนินการ	ช่องทาง ร้องเรียน-ร้องทุกข์
๒ มกราคม ๖๘	สุนทร คุณแก้ว พญบ. หมู่ที่ ๑๕	แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด บริเวณซอย ๓/๓ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	งานไฟฟ้าสาธารณูประทิณ ลงพื้นที่ ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้า ที่ชำรุดแล้ว	เสร็จสิ้น	เฟซบุ๊ก
๒ มกราคม ๖๘	โจ เจียรา จิว	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด บริเวณซอยชุมชน ๔ ถนนวังทอง ซอยแรก (บ้านโคกพื้นโป่ง) และขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตรงหน้าซอยเพิ่มเติม	กองช่าง	งานไฟฟ้าสาธารณูประทิณ ลงพื้นที่ ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้า ที่ชำรุดแล้ว	เสร็จสิ้น	เฟซบุ๊ก 
๒ มกราคม ๖๘	Chitchat Tanawattanakorn	ขอแจ้งผ่านทางน้ำท่าที่ ๑๙ ทำให้เกิดอันตราย และทำให้รถจักรยานยนต์สะคุดลื่นล้มจำนวนหลาย คัน จึงขอให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับดำเนินการ แก้ไข บริเวณปากซอยกังวาน ๓	กองช่าง	ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข		เฟซบุ๊ก 
๒ มกราคม ๖๘	โต บูรพา	แจ้งซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย ขอความอนุเคราะห์เทศบาลซ่อมแซมเครื่องออก กำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะบึงหนองโคตร ด้วยมีการร้องขอให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเป็น เวลานาน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข	กองสาธารณูประทิณ และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข		เฟซบุ๊ก 
๓ มกราคม ๖๘	กุศล จันทร์เพ็ง พญบ. หมู่ที่ ๗ ๐๖๒๙๑๕๕๒๖	กิ่งไม้падดสายไฟ อุฐที่บ้านอกหมู่ที่ ๗ ซอย ๒๖ หน้าร้านพิตเน็ต ผุดลองทำแล้วมันเกินความ สามารถของผู้มีส่วนได้เสีย ใช้รถกระเช้า ฝากประสาน งานให้ด้วยครับ	กองช่าง	จากการตรวจสอบ พบว่าได้มี การตัดต้นไม้ระสายไฟบริเวณ ดังกล่าวแล้ว	เสร็จสิ้น ๒๙ มกราคม ๖๘	เฟซบุ๊ก 

๖ มกราคม ๒๕	ดุษยา วัฒนาทรัพย์สุข	แจ้งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ด้วยเกิดท่อระบายน้ำ อุดตัน ทำให้น้ำเอ่อล้นบันพื้นถนน ส่งให้เกิดกลิ่น เหม็นและตะไคร่น้ำ บริเวณหมู่บ้าน VIP ๗ ซอย ๔ หม้าบ้านเลขที่ ๗๗/๑๐๓	กองช่าง	ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข		เฟซบุ๊ก
๖ มกราคม ๒๕	ໂຕ บูรพา	แจ้งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ๑.ถนนจิตตะมัย บ้านไทรทอง หมู่ ๒๓ ขยะล้นผิว ถนน ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะออกจากริม ถนน ตลอดจนถาวรเลยต่างๆ ๒.ถนนจากวัดมาอย่างโรงเรียนบ้านคำไช หัวทุ่ง เช่นเดียวกัน เถาวลัยและกองขยะ ตลอดจนขยะ หม้าบ้านประชาชนล้นถังขยะ ขอความอนุเคราะห์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลง พื้นที่จัดเก็บขยะพร้อมทั้งตัด ต้นไม้บربีวนให้ล่างแล้ว	เสร็จสิ้น ๘ มกราคม ๒๕	เฟซบุ๊ก
๕ มกราคม ๒๕	นายณัพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ ๐๙๐๙๔๔๗๔๐๔	นายทุนสร้างบ้านขายไม่ทำท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำ ท่วมขังบนถนนส่งกลิ่นเหม็น ผู้คนสัญจรไปมา ลำบาก บริเวณบ้านกอกน้อย ซอยกฎอุกกาوا๑	กองช่าง	ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข		เฟซบุ๊ก
๖ มกราคม ๒๕	Rattaphong Wongsiri	แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด บริเวณบ้านกอก หมู่บ้านแก่นนครปาร์ควิว ซอย ๑	กองช่าง	งานไฟฟ้าสาธารณสุข ลงพื้นที่ ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้า ที่ชำรุดแล้ว	เสร็จสิ้น	เฟซบุ๊ก
๗ มกราคม ๒๕	สุนทร คุณแก้ว พญบ. หมู่ที่ ๑๕	ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้พัดกระสายไฟ หม้าบ้านคุณพ่อเสา ชุมพิบูลย์ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	งานไฟฟ้าสาธารณสุข ลงพื้นที่ ตรวจสอบชำรุด พร้อมทั้งตัด ต้นไม้ระสายไฟแล้ว	เสร็จสิ้น	เฟซบุ๊ก

๗ มกราคม ๖๘	คนในบริเวณ ไกลี้เตียง	กลืนคิ้วันเพาเข้าบ้านทุกวัน เส้นบ้านกอกน้อยโคก พื้นเป็น เส้นหลังหมู่บ้านบุราลี บึงหนองโคลต มี การเผาคิ้วันพุ่งกระจาดยเข้าบ้าน มีเศษเพาสีดำทุก เช้า ช่วงตี ๔ - เข้า และช่วงเย็น ๑๙.๐๐ น. เป็นต้น ไปกลืนเข้าบ้าน หายใจเป็นมลพิษ สร้างความ เดือดร้อนมากค่ะ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลกับทางนิติ บุคคลของทางโครงการแล้ว	เสร็จสิ้น ๖ กุมภาพันธ์ ๖๘	
๙ มกราคม ๖๘	ผู้ได้รับผลกระทบ เรื่องเสียง	เสียงคาร่า/o/o เกurb กวนยามค่ำคืน เรียนเทศบาลบ้านเป็ด ผมไม่แน่ใจว่าจะแจ้งที่ไหนได้ นึกถึงเทศบาลบ้านเป็ด ที่ร้านนี้ดังอยู่ ผมกเป็นลูกค้า ร้านอาหารครัวลุงเหลิน ที่ย้ายมาตั้งตัวไม่นาน บริเวณข้างคลองน้ำ ทางไปบ้านแก่นพยอมอีก เส้นทาง ช่วงแรกก็ยินดี ตื่นใจเมร้านอาหารติดดังอยู่ ไกลีบ้านครับ ช่วงหลังปีใหม่ ทางร้านมีการเปิดคารา /o/o เจจนถึง ๒๓.๐๐-๒๔.๐๐ น. และส่งเสียงดัง รบกวนการพักผ่อน (ขนาดปิดหน้าต่าง ประตูมิดชิด ยังได้ยินเสียงดัง) เพื่อสูงงานในวันถัดไป แนะนำการ สังสรรค์ก็เป็นการพักผ่อนอีกรูปแบบ แต่ถ้าลดเสียง ลงได้ หรือจัดร่องในห้องที่เก็บเสียงได้น่าจะลดการ ส่งเสียงรบกวนได้ครับ ขอรบกวนช่วยพิจารณาครับ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	จากการตรวจสอบไม่มี กิจกรรมการร้องคารา/o/o เก ตุนตระศหรือเปิดเพลง เป็น การสังสรรค์ของเพื่อนเจ้าของ ร้าน เผาะช่วงปีใหม่เท่านั้น และให้ยื้นคำร้องขอรับใน อนุญาต ภายใน ๑๕ วันนับแต่ วันที่ตรวจแนะนำ	เสร็จสิ้น ๔ กุมภาพันธ์ ๖๘	
๙ มกราคม ๖๘	สุนทร คุณแก้ว พญบ. หมู่ที่ ๑๕/ นาย อิทธิพล ผลดี	เรียนหน่วยงานเทศกิจ ผ่านท่านนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านเป็ด ได้รับร้องเรียนจาก บ้านเลขที่ ๓๕๓/๑๒ กับเรื่องการเต็นท์บนถนนสาธารณะการ ทำให้การจราจรไม่ได้รับความสะดวก บริเวณปาก ซอย ๔ หมู่บ้านรัตนารานี หมู่ที่ ๑๕ จึงขอนำเรียนมาเพื่อดำเนินการด้วยครับ	สำนัก ปลัดเทศบาล	งานเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบ คำร้อง พร้อมทั้งแจ้งเจ้าของ บ้านจัดเก็บและเคลียร์พื้นที่ บนสาธารณะแล้ว และจะ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	เสร็จสิ้น ๑๐ มกราคม ๖๘	 

๑๐ มกราคม ๖๘	สุนทร คุณแก้ว พญบ. หมู่ที่ ๑๕	แจ้งไฟฟ้าถนนไม่ติด บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕ - ในซอยแม่น้ำบุญมี สรรพอาสา บ้านเลขที่ ๒๗๔ - ซอย ๖/๔ หน้า หอพักเชพทีคัท หน้าบ้านแม่ผล พลซักซ้าย	กองช่าง	งานไฟฟ้าสาธารณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดแล้ว	เสริจสิน	ไฟฟ้าบุก
๑๓ มกราคม ๖๘	ผช	ถนนลาดยางทำใหม่ยุบตัว ขอความอนุเคราะห์ เสริมยางมะตอยข้างถนนยุบ เกิดน้ำท่วมขัง เส้นศรีจันทร์ (หน้าร้านซ่อมมอไซค์ก่อนถึงปั้มน้ำมันบ้านเป็ด)	กองช่าง	ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข		เว็บไซต์ 
๑๓ มกราคม ๖๘	Jang Sarang	แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด บริเวณถนนศรีจันทร์ หน้า รร.เทศบาลบ้านเป็ด บ้านเป็ด หมู่ที่ ๒	กองช่าง	งานไฟฟ้าสาธารณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดแล้ว	เสริจสิน	ไฟฟ้าบุก 
๑๓ มกราคม ๖๘	สุนทร คุณแก้ว พญบ. หมู่ที่ ๑๕	- แจ้งสายไฟฟ้าหลุดออกจากข้างเสาไฟ หน้าบ้านแม่บรรจง บ้านเลขที่ ๑๙๓ - แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด หน้าบ้าน เลขที่ ๒๗๔ นางบุญมี สรรพอาสา	กองช่าง	งานไฟฟ้าสาธารณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดแล้ว	เสริจสิน	ไฟฟ้าบุก 
๒๒ มกราคม ๖๘	สุนทร คุณแก้ว พญบ. หมู่ที่ ๑๕	เรียนกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอความอนุเคราะห์ รถดูดและยิงระบายน้ำอุดตันทำให้อ่อล้นบนพื้นถนน - บริเวณซอย ๗/๔ หน้าหอพักสีเขียว - ซอย ๑ รัตนาธารานี หน้าบ้านเลขที่ ๓๕๓/๓๐๑ นส.วรรณนา เปเลี่ยนซัง	กองช่าง	ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข		ไฟฟ้าบุก 

๒๓ มกราคม ๖๘	คนเดือดร้อน	ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างหมู่บ้านใหม่ ข้างหมู่บ้านสินธาราบ้านหนองจีด ฝุ่นละอองจาก รถบรรทุก ก่อสร้างที่ว่างเข้าออกฟุ้งกระจาย ปลิวข้าม ถนนเข้าบ้าน บ้านไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้ และ ยังทำดินตกถนน รถคันอื่นที่สัญจรไปมาฝุ่นกีฟุ้ง กระจายทุกครั้ง แจ้งไปยังผู้รับเหมาหมู่บ้านแล้วแต่ ไม่รับผิดชอบและกระทำการใดๆ	กองช่าง	ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข		เพชบุํก
๒๔ มกราคม ๖๘	สุนทร คุณแก้ว พญบ. หมู่ที่ ๑๕	ขอความอนุเคราะห์ทำฟายท่อระบายน้ำ บริเวณปาก ซอย ๔ รัตนารานี เลี้น ซอย ๖ โลตัส-บ้านกอกน้อย อันตรายมากครับ	กองช่าง	ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข		เพชบุํก
๒๔ มกราคม ๖๘	Sirigorn Chanaakiat	รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ การใช้พื้นที่หมู่บ้านชุมชน ถ.ท่าอากาศยาน หมู่ที่ ๒๐ ด้วยมีการขึ้นผ้าใบ/ ผ้าสแลนกีดขวางทาง ไม่สามารถใช้ถนนได้ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ	สำนัก ปลัดเทศบาล	งานเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบ คำร้อง พร้อมทั้งแจ้ง ผู้ประกอบการจัดเก็บและ เคลียร์พื้นที่บนสาธารณะแล้ว และจะติดตามผลต่อไป	เสรีสิน ๒๗ มกราคม ๖๘	เพชบุํก
๒๔ มกราคม ๖๘	Chonticha Poonpoung	ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของเทศบาล จากการก่อสร้างของเทศบาล ส่งผลให้เกิดผล กระทบต่อการใช้พื้นที่ ไม่สามารถนำรถเข้าบ้านได้ เกิดฝุ่นละออง บริเวณที่ก่อสร้างมีการทรายตัว/แทกร้าว ขอให้ทาง เทศบาลตรวจสอบ และแจ้งผู้รับเหมาแก้ไขปัญหาโดยเร็ว * เป็นอย่างต้นได้สอบถามผู้รับเหมาแล้ว ตอนที่มาทำ ทางท่อ แจ้งว่าทำกลับคืนให้อยู่ในงบ แต่แจ้งว่าขอส่งมอบงานก่อน แล้วจะเข้ามาทำให้	กองช่าง	ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข		เพชบุํก

๒๗ มกราคม ๖๘	Rattaphong Wongsiri	ขอติดตามการก่อสร้างของเทศบาลบ้านโคงพันโนปง โครงการทำถนนเริ่ม ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญา ปัจจุบัน ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ยังไม่แล้วเสร็จ รวมประมาณ ๑๐๐ กว่าวันครับ ติดต่อไปทาง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ทราบว่า ผู้รับเหมาทั้งงาน ไม่ทราบว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไร ของการซื้อขายหน่วยงานด้วยครับ	กองช่าง	ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข		เฟชบุ๊ก
๒๗ มกราคม ๖๘	สุนทร คุณแก้ว พญบุ หมู่ที่ ๑๕	เรียนหน่วยงานเทศกิจ ผ่านท่านนายเทศมนตรี ตำบลบ้านเป็ด  ผมได้รับร้องเรียนจาก บ้านเลขที่ ๓๕๓/๑๕๐ และชาวบ้าน ๗๒ รัตนารานี ร้องเรียน มาจำนวนหลายราย กับเรื่องการเดินบนถนน สาธารณะสาธารณะ ทำให้การจราจรไม่ได้เลี่ยง บริเวณแยก ซอย๒/๑ หมู่บ้านรัตนารานี หมู่ที่ ๑๕ จึงขอนำเรียนมาเพื่อดำเนินการด้วยครับ	สำนักปลัดเทศบาล	งานเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สำรวจ พร้อมทั้งแจ้งเจ้าของ บ้านจัดเก็บและเคลียร์พื้นที่ บนสาธารณะแล้ว และจะ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	เสรจสิน ๒๙ มกราคม ๖๘	เฟชบุ๊ก
๒๗ มกราคม ๖๘	ชาวบ้าน ร.๙	การจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่า แฉ ร.๙ บริเวณ ทางโค้งเข้าหมู่บ้านเลคนครา มีมาตรฐานความ ปลอดภัยหรือไม่ ตั้งอยู่ติดบ้านเรือนผู้คน เคียงเท็น ไฟฟ้ามา ๒ ครั้งแล้ว กลัวเกิดขึ้นแบบที่เป็นข่าว ตอนนี้รับกวนทางเจ้าที่เทศบาลเข้ามาตรวจสอบ รีสั่งย้าย ให้ไปตั้งห้างชุมชนได้หรือไม่ ขยายกีต้มข้างทาง สถปรกมาก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-ให้ทำความสะอาดโดยเก็บ ขยะออกจากบริเวณร่องน้ำชั้ง ทันที -ขณะปฏิบัติงานควรระมัดระวังเรื่องเสียงรบกวน -ให้ยื่นคำขอใบอนุญาต ภายใน ๑๕ วัน หลังจากตรวจสอบ ให้คำแนะนำ	เสรจสิน ๖ กุมภาพันธ์ ๖๘	เฟบไซต์
๒๙ มกราคม ๖๘	โต บูรพา	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมป้าย รายละเอียด : ช่องป้ายซอยบ้านกอก ๗ ( Jamie Juri ) ชำรุด/ล้ม	กองช่าง	ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข		เฟชบุ๊ก

๒๙ มกราคม ๖๘	โต บูรพา	<p>การลูกค้าฟุตบาท แบบยึดదิوار ถนนบ้านกอก กั้งวัน ๒-๓-๔-๕ /เส้าไฟเตือนกระพริบເອີງ รายละเอียด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เต็นท์ป้ายบดบัง มุ่งเลี้ยวเข้าออกซอย กั้งวัน ๕ บ้านกอก</li> <li>- ป้ายหอพักอาคารรุกหล้ำที่สาธารณะหรือไม่ บดบังทางเข้าออกซอย กั้งวัน ๕</li> <li>- เสาไฟเตือนกระพริบถนนริมเบื้องหนองໂຄຕຮກອນຄົງສາມແຍກหน้าโรงเรียนบ้านกอกເອີງຄັບ</li> <li>- ป้ายเครื่องหมายจราจรชำรุด และอยากให้ เพิ่มกระจากนูน ถนนบ้านกอกฝั่งตรงข้ามปากซอยมีสุข หมู่ที่ ๑๙ เนื่องจากออกจากซอยมองไม่เห็นรถที่วิ่ง และนำเสาเหล็ก ๒ เสาที่ไม่ได้ใช้งาน ออกเพื่อเพิ่มผิวนนให้ซอยมีสุข</li> </ul>	สำนัก ปลัดเทศบาล	<p>งานเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบ คำร้องแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำป้ายที่ชำรุด ออกจากบริเวณดังกล่าว</li> </ul>	เสร็จสิ้น ๗ กุมภาพันธ์ ๖๘	เฟซบุ๊ก
--------------	----------	---	---------------------	--	------------------------------	---------

รายงานแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบ E-Service เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	ประเภทคำร้อง	ชื่อ - นามสกุล	เรื่องร้องเรียน	สถานะการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี ที่ร้องเรียน	เวลา	วัน/เดือน/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่องทางร้องเรียน
๑	ท่องเที่ยวน้ำ/น้ำตก	นายณพพัฒน์ ไกรศิริธรรมะ	เหตุเกิด บริเวณ บ้านกอกน้อย ซอยบ่อแก้ว ๑ มีนาคม น้ำรั่วบ้านขายแปดบ้านที่ตั้งห้องนอนน้ำให้ต้องทำให้น้ำ ไหลท่วมบ้าน และเม็กซิลน้ำที่บ้าน ผู้คนสัญญาจะปูไม้สำหรับ สถานที่ร้องเรียน บ้านกอกน้อย ซอยบ่อแก้ว ๑ ต.บ้าน เป็ด (พิกัด ๑๖.๘๗๙๔๒๖๒๖๐๘๐๘, ๑๐๒.๙๖๘๘๗๗๔๘๘๘๘๘)	เจ้าหน้าที่รับเรื่องแม่ัว กำลังดำเนินการ	-	กองช่าง	๕ ม.ค. ๖๔	๑๐:๕๘ น.	-	E-Service
๒	พากย์/พาหด	สิรินาด นาสุขชินดา	มีการมาซื้อของเวลา ๐๘.๐๐ น.และช่วงๆจะเข้า ตึก ๑ ของทุกวัน ทำให้เกิดความคับคายกระยะหักบ้าน เป็นผลให้มากก่อตัว กลับตัวในบ้าน หากไปไม่สะดวก และพยายามหาที่ กระหายเข้ามานอกบ้านที่บ้านตัวเอง ต้องร้องมากก่อ สถานที่ร้องเรียน บริเวณบ้านกอกน้อยโคกพันโนปะ เมืองหาดใหญ่บ้านบุราลี ปี๊หหนองโพครา (พิกัด ๑๖.๘๗๙๔๒๖๐๘๐๘๐๘, ๑๐๒.๙๖๘๘๗๗๔๘๘๘๘)	เจ้าหน้าที่รับเรื่องแม่ัว กำลังดำเนินการ	มอบมีน้ำประสาทงาน เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง เรียบร้อยแล้ว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๖ ม.ค. ๖๔	๑๖:๐๘ น.	-	E-Service
๓	จัดเก็บขยะ/ขยะอันตราย	นายมงคล ปักสูริ	สอบถามการจัดเก็บขยะ หมู่ที่ ๒๒ ละ สถานบิน เมืองจากไม่เข้ามาเก็บตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับ สถานที่ ร้องเรียน เลขที่ ๑๖๙/๕ (พิกัด ๑๖.๘๗๙๔๒๖๐๘๐๘๐๘๐๘, ๑๐๒.๙๖๘๘๗๗๔๘๘๘๘)	ดำเนินการเสร็จสิ้น	แจ้งหน้ากากันภัยขยะแม่ัวรอเข้า จัดเก็บ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕ ม.ค. ๖๔	๐๙:๕๙ น.	๕ ม.ค. ๖๔	E-Service
๔	จัดเก็บขยะ/ขยะอันตราย	สุขัญญา บัวเรือง	สงสัยว่าทำไม้ไม้มีร่องไปเก็บขยะราษฎร เก็บ ๒ ตันป่าที่ แม่ัว ตั้งแต่ปีใหม่ สถานที่ร้องเรียน บ้านพักที่อยู่อาศัย ใกล้บ้านมหาดูกามมีภารกิจ (พิกัด ๑๖.๘๗๙๔๒๖๐๘๐๘๐๘, ๑๐๒.๙๖๘๘๗๗๔๘๘๘๘)	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พนักงานเข้าจัดเก็บขยะ เรียบร้อยแล้ว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕ ม.ค. ๖๔	๑๖:๓๐ น.	๕ ม.ค. ๖๔	E-Service



