



แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. 2566-2570

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13/2568

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านเป็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑๓

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๒/๑ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองบ้านเป็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑๓ สามารถติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองบ้านเป็ด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.banped.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสรพร ด้านเสริมสุข)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านเป็ด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13 ของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

เทศบาลเมืองบ้านเป็ดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13 ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

สารบัญ

	หน้า
สรุปโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	54
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	56

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13/2568

สรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเบ็ด (หน้าโรงเรียนบ้านเบ็ด ด้านทิศตะวันออก)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก และก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่1 บ้านเบ็ด (หน้าศาลา อเนกประสงค์สามแยก ถึง บ้านนางสุพร)
3. โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 1 บ้านเบ็ด (เส้นบ้านนางพร ภาทองหน้า ถึงบ้านนายกลสิทธิ์ หาญสุริย์)
4. โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 2 บ้านเบ็ด (เส้นสี่แยกบ้านผู้อำนวยการ ประยงค์ ถึงบ้านนายยุทธ โสแสนน้อย)
5. โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 3 บ้านเบ็ด (จากบ้านนางเหมือน สิทธิ ถึงบ้านนางบุญ บุญจวง)
6. โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 3 บ้านเบ็ด (ซอยชัยมงคล บ่อปลา)
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (เส้นหลังบ้าน นายประยูร ชัยสิง ไปทางบ้าน นายวิมาร นรศาสตร์)
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (เส้นหน้าบ้านนางพิกุล ไชยสอน ถึงหน้าบ้าน นางอานวย เวชวรรณ)
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนรอบบึงหนองโคตร ช่วงครัวลุงเสม)
- 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยแพงมา)
- 11.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ ถนนเส้นตลาดคำไฮ (บ้านนางนันทนา ถึง บ้านยายฮ้อย)
- 12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 15)
- 13.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยพิศมัย หน้าโรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย 2)
- 14.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (หน้าดวงตะวัน ร้านค้าถึง อุ 9 เกียรติจากดวงตะวันฝั่ง ซ้ายมือทั้งเส้น)
- 15.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ 6/2)
- 16.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ 6/3)

- 17.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลักและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านนางสมบัติ เพิ่มทรัพย์ ถึงบ้านนางรินพร ดุริโคตร)
- 18.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลัก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านนางนิทรา บุตรแสนคม)
- 19.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลักและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 5)
- 20.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลัก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (แฟมิลีมาร์ท ถึงซอยแม่ยุพิน ข้างร้านน้ำปั่น)
- 21.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลักและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย 7)
- 22.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลักและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย 6)
- 23.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลักและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ซอยแหวด)
- 24.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลักและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 6/2 หน้าสถานีวิทยุ)
- 25.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลัก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (จากสี่แยกเนเจอร์แกรนด์ ถึงปากซอย 6)
- 26.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลัก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 4 เชื่อม ซอย 3)
- 27.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลัก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากสี่แยกหมู่บ้านเบสท์โฮม ถึงอาจารย์ลำพูน)
- 28.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ฝาทะลักและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยตรงข้ามร้าน Vector Coffee)
- 29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ ฝาทะลักและคอนกรีต เสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยตรงข้ามคริสตจักร)
- 30.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลัก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (หมู่บ้านศิริการ์เด็น)
- 31.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลัก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด (เส้นต้นมะขามใหญ่ไปถนน ศรีจันทร์)
- 32.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลัก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด (จากบ้านนางลำพูน โอติพิมพ์ ถึงบ้านนายโกสินธุ์ โพธิ์หนู)
- 33.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลัก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ถนนกังวาน 4 ตลอดสาย)
- 34.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะลัก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (สุดซอยดีต้อออกไปซอยมีสุข)

- 35.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะล้น และคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (หลังหอพักสุขสบาย ด้านทิศตะวันตก)
- 36.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะล้น และคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยบ้านนางสาวสงวนศรี)
- 37.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยโชคชัย 1 ด้านใน)
- 38.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ทางเข้าผ่องอำไพ ซอย 7)
- 39.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะล้น และคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ซอยครูยิ้ม)
- 40.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะล้น และคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอยประชารักษ์ 2)
- 41.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ฝาทะล้นคอนกรีต เสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง บริเวณหมู่บ้าน ภาภิรมย์ บ้านไทรทอง ซอย 2)
- 42.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะล้น และคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ถนนด้านทิศเหนือวัดไทรทอง)
- 43.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทะล้น และคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ถนนด้านทิศใต้วัดไทรทอง)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมในทุกมิติ

1. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

1. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
3. โครงการประกวด พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างดีเด่นของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่

เหมาะแก่การอยู่อาศัยและ

ประกอบอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เดิมนั้นได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและ

ส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1.3 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าโรงเรียนบ้านเปิด ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ไหล่ทางกว้าง 1.50 - 1.60 ม. ความยาว 57.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม. 2. ไหล่ทางกว้าง 3.00 - 5.00 ม. ความยาว 49.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 185.00 ตร.ม. รวมทั้ง 2 ฝั่ง มีพื้นที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 269.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	211,000	-	-	-	2 ชั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าโรงเรียนบ้านเปิด ด้านทิศตะวันออก)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ไหล่ทางกว้าง 3.00 - 5.00 ม. ความยาว 49.00 ม หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 185.00 ตร.ม.	-	-	-	116,300	-	1 ชั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเบ็ด (หน้าศาลาอเนกประสงค์ สามแยก ถึง บ้านนางสุพร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาท่วมขังและน้ำเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม.. ความยาว 84.00 ม หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 455.00 ตร.ม งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (นอก.ชั้น 3) ความยาว 84.00 ม. พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	586,200	-	-	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เปลี่ยนแปลง												
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กขึงท่อ หมู่ที่1 บ้านเข็ด (หน้าศาลาอนามัยประสงค์สามแยก ถึงบ้านนางสุพร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาท่วมขังและน้ำเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเข็ด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม.. ความยาว 84.00 ม หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 455.00 ตร.ม งบวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3) ความยาว 84.00 ม. พร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อ	-	-	-	656,700	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางรีดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเบ็ด (เส้นบ้านนางพร ภาทองหน้า ถึงบ้านนายกิลสิทธิ์ หายสุริย์)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานวางท่อระยะบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 55.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางรี 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 55.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางรี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 110.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	280,000	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลั่งท่อ หมู่ที่ 1 บ้านเบ็ด (เส้นบ้านนางพร ภาทองหน้า ถึงบ้านนายกิลสิทธิ์ หายสุริย์)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	งานวางท่อระยะบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 55.00 ม. พร้อมบ่อพักท่อเหล็กหล่อ 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 55.00 ม. พร้อมบ่อพักท่อเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 110.00 ม.	-	-	-	506,400	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				งบประมาณและที่มา								
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเบ็ด (เส้นสี่แยกบ้านผู้ช่วยการประยงค์ ถึงบ้านนายยุทธ โสแสนน้อย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งบวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 166.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 166.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 332.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	1,176,000	-	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เปลี่ยนแปลง												
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 2 บ้านเปิด (เส้นสี่แยกบ้านผู้ช่วยราชการ ประสงค์ ถึงบ้านนายยุทธ โสแสนน้อย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งบวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 53.00 ม. พร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อ 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 53.00 ม. พร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อ 3. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 113.00 ม. พร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อ 4. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 113.00 ม. พร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 332.00 ม.	-	-	-	1,794,700	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเบ็ด (จากบ้านนางเหมือน สิทธิ ถึงบ้านนางบุญจง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซึ่งแก้ไข้ น้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 199.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	683,000	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 3 บ้านเบ็ด (จากบ้านนางเหมือน สิทธิ ถึงบ้านนางบุญ บุญจง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซึ่งแก้ไข้ น้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 199.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ	-	-	-	1,081,200	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเบ็ด (ซอยชัยมงคล บ่อปลา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 177.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 177.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 354.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	804,000	2 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 3 บ้านเบ็ด (ซอยชัยมงคล บ่อปลา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 177.00 ม. พร้อมบ่อพักท่อเหล็กหล่อ 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 177.00 ม. พร้อมบ่อพักท่อเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 354.00 ม.	-	-	-	-	1,557,800	-	2 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (เส้นทางบ้านนายประยูร ชัยสิง ไปทางบ้านนายวิมาร นรศาสตร์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 293.00 ม. หน้า 0.15 ม หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,465.00 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	827,000	-	1 เส้น	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (เส้นทางบ้านนายประยูร ชัยสิง ไปทางบ้านนายวิมาร นรศาสตร์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 250.00 ม. หน้า 0.15 ม หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม	-	-	-	935,200	-	1 เส้น	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
8	โครงการก่อสร้างถนน พร้อม ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (หน้าบ้านนางพิกุล ไชยสอน ถึง หน้าบ้านนางอำนาจ เวชวรรณ)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทาง คมนาคม ในเขต เทศบาลตำบล บ้านเป็ด และ เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง และน้ำเน่า เสียในชุมชนในชุมชน	1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 77.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 385.00 ตร.ม. 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 173.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 3. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 173.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฟัง ความยาวรวม 346.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	858,000	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เปลี่ยนแปลง												
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 4 บ้านโคกหินโป่ง (เส้นทางบ้านนางพิกุล ไซสอน ถึงหน้าบ้านนางอำนาจ เวชวรรณ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด และเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนในชุมชน	1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 385.00 ตร.ม. 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 173.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ 3. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 173.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 346.00 ม.	-	-	-	2,003,200	-	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาที่ท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนรอบบึงหนองโคตร ช่วงศรีลุงเสม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 247.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,235.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	919,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนรอบบึงหนองโคตร ช่วงศรีลุงเสม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 250.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม.	-	-	-	830,000	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยแพงมา)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาท่วมขังและน้ำเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.65 ม.ความยาว 58.00 ม. หมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 211.70 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 93.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	383,000	-	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝายหลักหน้าคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยแพงมา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ความยาว 58.00 ม. หมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 203.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 93.00 ม. พร้อมบ่อพักฝายหลักหลังท่อ	-	-	-	486,000	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ ถนนเส้นตลาดคำไฮ (บ้านนางันหันนา ถึง บ้านยายฮ้อย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 263.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 263.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ฟัง ความยาวรวม 526.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	1,924,000	-	-	2 ฟัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักรู หูที่ 6 บ้านคำไฮ ถนนเส้นตลาดคำไฮ (บ้านนางันหันนา ถึง บ้านยายฮ้อย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 267.00 ม. พร้อมบ่อพักไปเหล็กหล่อ 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 273.00 ม. พร้อมบ่อพักไปเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ฟัง ความยาวรวม 540.00 ม.	-	-	-	3,010,000	-	2 ฟัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 15)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ผิวจราจรกว้าง 7.50 ม. ความยาว 76.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 554.00 ตร.ม. 2.ก่อสร้างยกระดับบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	488,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 15)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ผิวจราจรกว้าง 7.50 ม. ความยาว 76.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. 2. ก่อสร้างยกระดับบ่อพัก จำนวน 14 บ่อ	-	-	-	592,000	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ขอยพัฒน์ฯ หน้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 120.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 120.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 240.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	564,000	-	-	2 ฝั่ง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ขอยพัฒน์ฯ หน้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 120.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 139.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 259.00 ม.	-	-	-	1,031,000	-	2 ฝั่ง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
14	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (หน้าดวงตะวัน ร้านค้าถึง อยู่ 9 เกียจจากดวงตะวันฝั่งซ้ายมือทั้งเส้น)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 627.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,995,000	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
14	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (หน้าดวงตะวัน ร้านค้าถึง อยู่ 9 เกียจจากดวงตะวันฝั่งซ้ายมือทั้งเส้น)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 704.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ	-	-	-	3,912,700	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
15	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอมกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ขอยอภินุติศ 6/2)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งบวางท่อระยะบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 96.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ 2.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 96.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 192.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	422,000	-	2 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
15	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ขอยอภินุติศ 6/2)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	งบวางท่อระยะบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 92.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อหล่อ 2.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 92.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อหล่อ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 184.00 ม.	-	-	-	797,000	-	2 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
16	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ขอยอภิชนอุทิศ 6/3)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งบวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 365.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	1,146,000	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
16	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ขอยอภิชนอุทิศ 6/3)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	งบวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 365.00 ม. พร้อมบ่อพักท่อเหล็กหล่อ	-	-	-	2,020,400	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางรีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านนางสมบัติ เพิ่มทรัพย์ ถึงบ้านนางรังพร ดุริโคตร)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 (มอก.ชั้น 3) ความยาว 149.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางรี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	411,000	-	-	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านนางสมบัติ เพิ่มทรัพย์ ถึงบ้านนางรังพร ดุริโคตร)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 (มอก.ชั้น 3) ความยาว 149.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ	-	-	-	854,000	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านนางนิพรา บุตรแสนคม)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 (มอก.ชั้น 3) ความยาว 32.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	80,000	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อและท่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านนางนิพรา บุตรแสนคม)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 (มอก.ชั้น 3) ความยาว 32.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ	-	-	-	200,000	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
19	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 5)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งบวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 320.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 320.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 640.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	1,470,000	-	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
19	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝวเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 5)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งบวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 320.00 ม. พร้อมบ่อพักฝวเหล็กหล่อ 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 320.00 ม. พร้อมบ่อพักฝวเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 640.00 ม.	-	-	-	2,862,000	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
20	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและวางวิศวกรรมติดตั้งเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (แฟมลิ์มาร์ท ถึงซอยแม่ยุพินข้างร้านน้ำปั่น)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 (มอก.ชั้น 3) ความยาว 750.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	2,551,600	-	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
20	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (แฟมลิ์มาร์ท ถึงซอยแม่ยุพินข้างร้านน้ำปั่น)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 (มอก.ชั้น 3) ความยาว 750.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อหล่อ	-	-	-	4,180,200	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
21	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอบกริตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย 7)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 222.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 222.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 444.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	865,000	-	-	-	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
21	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย 7)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 222.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 222.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 444.00 ม.	-	-	-	1,878,400	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
22	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย 6)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระยะบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 202.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 202.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 404.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	785,000	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
22	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอย 6)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระยะบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 202.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 202.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 404.00 ม.	-	-	-	1,767,600	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
23	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ขอยแหว)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 750.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 475.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 1,225.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	4,430,000	-	2 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
23	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลั่งท่อ หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ขอยแหว)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 750.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 475.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 1,225.00 ม.	-	-	-	5,740,000	-	2 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
24	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางรีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 6/2 หน้าสถานีวิทยุ)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 350.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางรีพร้อมบ้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย	-	-	786,000	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
24	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัถึงท่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 6/2 หน้าสถานีวิทยุ)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 361.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 353.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 มั่ง ความยาวรวม 714.00 ม.	-	-	-	3,170,700	-	2 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
25	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (จากสี่แยกเนเจอร์แกรนด์ ถึงปากซอย 6)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 131.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	420,000	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
25	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (จากสี่แยกเนเจอร์แกรนด์ ถึงปากซอย 6)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 131.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 131.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 262.00 ม.	-	-	-	1,454,700	-	2 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
26	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 4 เชื่อม ซอย 3)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 510.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	1,178,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
26	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัถึงท่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 4 เชื่อม ซอย 3)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 225.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ 2.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 229.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 454.00 ม.	-	-	-	2,547,200	-	2 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
27	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากสี่แยกหมู่บ้านเบสท์โฮม ถึงอาจารย์ลำพูน)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 212.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	764,200	-	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
27	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากสี่แยกหมู่บ้านเบสท์โฮม ถึงอาจารย์ลำพูน)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 272.00 ม. พร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อ	-	-	-	1,566,300	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและวางวัดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ขอตรงข้ามร้าน Vector Coffee)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งบลงทุนทางภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 133.00 ม. หน้า 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 665.00 ตร.ม. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 133.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 532.00 ตร.ม. งบวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 138.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	746,000	-	1 เส้น, 1 ช้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เปลี่ยนแปลง												
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักผ้าเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ขอยตรงข้ามร้าน Vector Coffee)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานรองพื้นทางลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 133.00 ม. หน้า 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 665.00 ตร.ม. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 133.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 532.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 138.00 ม. พร้อมบ่อพักผ้าเหล็กหล่อ	-	-	-	1,093,800	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ขอยตรงข้ามคริสตจักร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาท่วมขังและน้ำเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 182.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 87.00 ม. พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	272,000	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาท่อเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ขอยตรงข้ามคริสตจักร)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเมาเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 81.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 86.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ	-	-	-	645,100	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
30	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (หมู่บ้านศิริการ์เด็น)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 365.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,200,000	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
30	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (หมู่บ้านศิริการ์เด็น)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 100.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ 2.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 140.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 240.00 ม.	-	-	-	1,393,500	-	2 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
31	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและวางวิศวกรรมติดตั้งเสริมเหล็กหมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด (เส้นต้นมะขามใหญ่ไปถนนศรีจันทร์)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 262.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 161.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 423.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	816,000	-	-	-	2 ผัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
31	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด (เส้นต้นมะขามใหญ่ไปถนนศรีจันทร์)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 262.00 ม. พร้อมบ่อพักท่อเหล็กหล่อ 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 161.00 ม. พร้อมบ่อพักท่อเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 423.00 ม.	-	-	-	1,818,700	-	2 ผัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
32	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากนางลำพูน โอดพิมพ์ ถึงบ้านนายโกสินธุ์ โพธิ์หนู)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 63.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด 2.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 63.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 126.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	230,000	2 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
32	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้านนางลำพูน โอดพิมพ์ ถึงบ้านนายโกสินธุ์ โพธิ์หนู)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 63.00 ม. พร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อ 2.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 63.00 ม. พร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 126.00 ม.	-	-	-	546,600	-	2 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
33	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางรีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ถนนกังวาน 4 ตลอดสาย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 172.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางรี 2.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 178.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางรี รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 350.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	938,000	-	2 ผัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
33	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อ หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ถนนกังวาน 4 ตลอดสาย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 172.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ 2.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 178.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 350.00 ม.	-	-	-	1,950,800	-	2 ผัง		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (สุดซอยดีต็อกไปซอยมีสุข)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาท่วมขังและน้ำเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแปะ	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาว 62.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 155.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 62.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	216,000	-	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (สุดซอยดีต็อกไปซอยมีสุข)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านแปะ	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาว 62.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 155.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 62.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อหล่อ	-	-	-	365,000	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
35	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (หลังหอพักสุขสบาย ด้านทิศตะวันตก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 75.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมบ่อบำบัดโครงการ จำนวน 1 บ่อบำบัด	-	-	-	162,000	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
35	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (หลังหอพักสุขสบาย ด้านทิศตะวันตก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 75.00 ม. พร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อ	-	-	-	343,000	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
36	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโง (ซอยบ้านนางสาวสวนศรี)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 246.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 246.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 492.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	1,217,000	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
36	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลั่งท่อ หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโง (ซอยบ้านนางสาวสวนศรี)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 73.00 ม. พร้อมบ่อพักเหล็กหล่อ 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 73.00 ม. พร้อมบ่อพักเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 146.00 ม.	-	-	-	732,800	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโง (ซอยโคชัย 1 ด้านใน)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแปด	งานลูกรัง (รองพื้นทาง) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาว 100.00 ม. หน้า 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 218.50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,092.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	770,000	-	1 เล่ม	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบประมาณและที่มา							
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เปลี่ยนแปลง											
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปลง (ซอยโคตชัย 1 ตำบลโน)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานลูกรัง (รองพื้นทาง) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาว 100.00 ม. หน้า 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 240.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.	-	-	-	800,700	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่งทอง (ทางเข้าห้องอำไพ ขอย 7)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเข้	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 90.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	212,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่งทอง (ทางเข้าห้องอำไพ ขอย 7)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเข้	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 83.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 332.00 ตร.ม.	-	-	-	206,300	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
39	โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ขอยครุยม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง คมนาคม และป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม และ น้ำเน่าเสีย	1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 123.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 615.00 ตร.ม. 2.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 120.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	488,000	-	-	1 เส้น 1 ช้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็ก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ขอยครุยม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง คมนาคม และป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม และ น้ำเน่าเสีย	1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 123.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 615.00 ตร.ม. 2.ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 120.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ	-	-	-	994,100	-	1 เส้น 1 ช้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
40	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ขอยพระราชักษ์ 2)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 256.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 256.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 512.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	856,000	-	-	-	2 ผัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
40	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ขอยพระราชักษ์ 2)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	1. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 256.00 ม. พร้อมบ่อพักเหล็กหล่อ 2. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 256.00 ม. พร้อมบ่อพักเหล็กหล่อ รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 512.00 ม.	-	-	-	2,217,800	-	2 ผัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 23 บ้านไพรทอง (บริเวณหมู่บ้านภักดิ์ราษฎร์ บ้านไพรทอง ซอย 2)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแปะ	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 58.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 38.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมบ่อบำบัดโครงการ จำนวน 1 บ่อบำบัด	-	251,000	-	-	-	1 เส้น, 1 ซ้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เปลี่ยนแปลง												
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักปลาเหล็กหล่อ คอนกรีตเสริมเหล็กขึงท่อ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง บริเวณหมู่บ้านภิรมย์ บ้านไทรทอง ซอย 2)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 58.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 38.00 ม. พร้อมบ่อพักปลาเหล็กหล่อ	-	-	-	318,700	-	1 เส้น, 1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
42	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนด้านทิศเหนือวัดไทรทอง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 (มอก.ชั้น 3) ความยาว 213.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิค พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	595,000	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลง												
42	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเหล็กหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ถนนด้านทิศเหนือวัดไทรทอง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 (มอก.ชั้น 3) ความยาว 206.00 ม. พร้อมบ่อพักเหล็กหล่อ	-	-	-	997,000	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
43	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ รางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนด้านทิศใต้วัดไทรทอง)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง และน้ำเน่า เสียในชุมชน	ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 (มอก.ชั้น 3) ความยาว 169.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมบ่อพักโครงการ จำนวน 1 บ่อ	-	-	-	-	467,000	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
เปลี่ยนแปลง											
43	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝายเหล็ก หล่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ถนนด้านทิศใต้วัดไทรทอง)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง และน้ำเน่า เสียในชุมชน	ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 (มอก.ชั้น 3) ความยาว 163.00 ม. พร้อมบ่อพักฝายเหล็กหล่อ	-	-	-	915,000	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมในทุกมิติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทกมิติ
- 3.1 กลยุทธ์ : สนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งด้านการกีฬา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการงานประเพณี สงกรานต์	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและ อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบไป	จัดงานประเพณีสงกรานต์	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1 ครั้ง / ปี	วัฒนธรรม ประเพณีของ ท้องถิ่นได้รับ การอนุรักษ์ และส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง	กอง การศึกษา
เปลี่ยนแปลง											
1	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	1. เพื่อจัดกิจกรรมการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และจัด กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในท้องถิ่น	ประชาชนในตำบล บ้านเป็ด มีส่วนร่วม สืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น การสร้างพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	100,000	100,000	100,000	1,000,000	1,000,000	ผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน	1.ประชาชน มีส่วนร่วม สืบสานประเพณี สงกรานต์ 2.ผู้สูงอายุได้รับ ความสุข ความอบอุ่นใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี	กอง การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
และส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 - 5.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการด้วยความโปร่งใสและชอบธรรม	บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเปิด	-	70,000	70,000	70,000	70,000	150 คน	เทศบาลตำบลบ้านเปิด มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม	กองการเจ้าหน้าที่
เปลี่ยนแปลง											
1	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการด้วยความโปร่งใสและชอบธรรม	บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านเปิด	-	70,000	70,000	150,000	150,000	100 คน	เทศบาลเมืองบ้านเปิด มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม	กองการเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
2	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างเทศบาล เมืองบ้านเป็ด	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองและเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ประสบการณ์มีวิสัยทัศน์ กว้างไกลเกิดแนวคิดใหม่ ในการพัฒนาท้องถิ่น	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้เข้าร่วมโครงการที่ ทต.บ้านเป็ดกำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	150 คน	1.ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของ ตนเองมากขึ้นและ มีประสบการณ์ นำมาใช้เป็น ประโยชน์ต่อท้องถิ่น 2.การดำเนินการ ของ ทต.บ้านเป็ด มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน	กองการ เจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เปลี่ยนแปลง											
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาครูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมประสบการณ์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น	ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้าง และผู้เข้าร่วมโครงการที่หมู่บ้านแปะ กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	150 คน	1.ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้นและมีประสบการณ์นำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น 2.การดำเนินการของ ทม.บ้านแปะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	กองการเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
3	โครงการประกวดพนักงาน, ลูกจ้างดีเด่นของ เทศบาลตำบลบ้านเปิด	เพื่อพัฒนาความรู้ ความ สามารถของบุคลากรให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่พนักงาน	พนักงานเทศบาล ,ลูกจ้าง ในเทศบาลตำบลบ้านเปิด	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1 ครั้ง/ปี	พนักงานและลูกจ้าง มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองการ เจ้าหน้าที่
เปลี่ยนแปลง											
3	โครงการประกวดพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ดีเด่นของเทศบาลเมือง บ้านเปิด	เพื่อพัฒนาความรู้ ความ สามารถของบุคลากรให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่พนักงาน	พนักงานเทศบาล ,ลูกจ้าง ในเทศบาลเมืองบ้านเปิด	10,000	10,000	10,000	50,000	50,000	1 ครั้ง/ปี	พนักงานและลูกจ้าง มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองการ เจ้าหน้าที่