

รายละเอียดแบบรูปรายงานก่อสร้าง และราคากลาง  
โครงการก่อสร้างวงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-CAST Box culvert) พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ  
หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๙ บ้านเป็ด (ซอยอุดมสุขจากด้านหลังหมู่บ้านลิขิตราฟ้าใส ถึงเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม)  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### ๑. หลักการและเหตุผล

ตามมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๓ หน้า ๒๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างวงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-CAST Box culvert) พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๙ บ้านเป็ด (ซอยอุดมสุขจากด้านหลังหมู่บ้านลิขิตราฟ้าใส ถึงเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม) งบประมาณ ๑๖,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้

#### งานวงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-CAST Box culvert)

-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑,๓๒๕ เมตร พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ

#### งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลเมืองบ้านเป็ดกำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๖,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบทกล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการโครงการฯ ตามเอกสารแบบรูปประยการแนบท้ายนี้

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมต่อไป

#### สำเนาถูกต้อง

  
(นายสันติ ศรีจันทร์)

**วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง**

**ผู้อำนวยการแผนและก่อสร้าง**

### ๒. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกประจับการยื่นเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติกรบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลไชย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ลงทะเบียนเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า�ั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่า ชั้น ๕ ประเภทที่ว่าไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคាត้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมวลราคาจ้าง ก่อสร้างในครั้งนี้ และเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันนั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกสารหนังสือรับรองผลงาน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ดเชื่อถือ

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคainรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า หลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่า ชั้น ๕ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลางใน ส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับ กรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ใน นามกิจการร่วมค้า

๒.๑๓ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๔ ผู้ยื่นเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้ลงทะเบียนก่อนกว่า ๕๐๐ วันนับจากวันยื่นข้อเสนอ

๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะ การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น

สำเนาอยู่ต้อง<sup>ลายเซ็น</sup>  
(นายสันติ ศรีจันทร์)

วิชาการไม่อาจดำเนินการภายใต้ประเทศ รักษากฎหมายในด้านนี้

ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่าคงประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัตตาภิภาคของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาэрบรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน

(๕) กรณีตาม (๑) – (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเป็นองค์ประกอบ ไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กจ) ที่ ๐๔๐๕.๒/วค๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๒.๑๖ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำางมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำางตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้แผนการทำางให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

### ๓. สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๙ บ้านเป็ด (ซอยอุดมสุขจากด้านหลังหมู่บ้านลิขิตราพ้าใส ถึงเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

### ๔. ขอบเขตงาน และรายละเอียดแบบรูปประการงานก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างวงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-CAST Box culvert) พร้อมป้อพักผาเหล็กหล่อ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๙ บ้านเป็ด (ซอยอุดมสุขจากด้านหลังหมู่บ้านลิขิตราพ้าใส ถึงเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-CAST Box culvert)

-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑,๓๗๕ เมตร พร้อมบ่อพักผาเหล็กหล่อ

งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดแบบรูปประการ, แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคากลาง ตามแบบเทศบาลเมืองบ้านเป็ดกำหนดมาแนบท้ายนี้)

สำเนาถูกต้อง

(นายสันติ ศรีจันทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการแบบแผนและก่อสร้าง

#### ๕. วงเงินงบประมาณ และราคากลาง

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการก่อสร้างครั้งนี้ ใช้มติเห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สัญมัยวิสาห์ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๓.๓ หน้า ๒๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อ (PRE-CAST Box culvert) พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๙ บ้านเป็ด (ซอยอุดมสุข) ด้านหลังหมู่บ้านลิขิตราพ้าใส ถึงเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม) งบประมาณ ๑๖,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (กองซ่าง)

- ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..... บาท ที่มาของราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงบัญชีมาตรฐานของทางพานิชย์ จังหวัดที่ประกาศใช้อยู่ปัจจุบัน

#### ๖. ระยะเวลาภาระที่เสนอ

- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีอากร จึงต้องเสนอกำหนดโดยราคามิเน้นอยกว่า ๒๕๐ วัน (สองร้อยห้าสิบวัน) นับจากวันที่ผู้รับจ้างเสนอราคา

#### ๗. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

- ผู้รับจ้างจักต้องเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือขอส่งมอบพื้นที่และแจ้งให้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง และต้องแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว

#### ๘. รายละเอียดการแบ่งงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายเป็น ๕ งานงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ คิดประมาณร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานทาง

- งานชุดดิน ลงทราย บดอัด ปรับระดับ และก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ (PRE-CAST Box culvert) ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๑๓ บ่อและงานคืนสภาพผิวจราจร ได้พื้นที่ ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ตามแบบรูปรายการประกอบ และข้อกำหนดในสัญญาจ้างของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดทุกประการ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒ คิดประมาณร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานทาง

- งานชุดดิน ลงทราย บดอัด ปรับระดับ และก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ (PRE-CAST Box culvert) ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๑๗ บ่อและงานคืนสภาพผิวจราจร ได้พื้นที่ ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ตามแบบรูปรายการประกอบ และข้อกำหนดในสัญญาจ้างของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดทุกประการ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

สำเนาอย่าง

นายสันติ ศรีจันทร์

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาระบบในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

งวดที่ ๓ คิดประมาณร้อยละ ๒๐ ของมูลค่า้งงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง

- งานชุดดิน ลงทราย บดอัด ปรับระดับ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (PRE-CAST Box culvert) ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๗๙ บ่อและงานคืนสภาพผิวจราจร ได้พื้นที่ ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ตามแบบรูปการประกอบ และข้อกำหนดในสัญญาจ้างของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดทุกประการ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๔ คิดประมาณร้อยละ ๒๕ ของมูลค่า้งงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง

- งานชุดดิน ลงทราย บดอัด ปรับระดับ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (PRE-CAST Box culvert) ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๒๒ บ่อและงานคืนสภาพผิวจราจร ได้พื้นที่ ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ตามแบบรูปการประกอบ และข้อกำหนดในสัญญาจ้างของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดทุกประการ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) คิดประมาณร้อยละ ๒๐ ของมูลค่า้งงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง

- งานชุดดิน ลงทราย บดอัด ปรับระดับ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (PRE-CAST Box culvert) พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็กหล่อและงานคืนสภาพผิวจราจร ให้แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ตามแบบรูปการประกอบ และข้อกำหนดในสัญญาจ้างของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดทุกประการ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

#### รายละเอียดการแบ่งจ่ายงวดการจ่ายเงิน

- งวดที่ ๑ จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญา
- งวดที่ ๒ จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญา
- งวดที่ ๓ จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญา
- งวดที่ ๔ จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตามสัญญา
- งวดที่ ๕ จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญา

สำเนาถูกต้อง

(นายสันติ ศรีจันทร์)

#### ๙. การรับประกัน

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

#### ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง และมาตรฐานฝีมือช่าง

- ๑๐.๑ ผู้ยื่นเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนี้

- ๑๐.๑.๑ วิศวกรโยธา ผู้ได้รับให้ประกอบอาชีววิศวกรรมควบคุมงาน สาขาวิศวกรโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒

- ๑๐.๒ เมื่อเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอ

จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฟิมือช่าง หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฟิมือช่างจากสถาบันทางราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ต่อไป

#### ๑๐.๒.๓ ช่างก่อสร้าง

ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานงานก่อสร้างตามข้อ ๑๐.๑ และหลักฐานคุณสมบัติของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฟิมือช่างตาม ข้อ ๑๐.๒ แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างนี้

#### ๑๑. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาของงานจ้างก่อสร้างนี้

การปรับราคาก่อสร้างตามสูตรปรับราคา ตามติดตามรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ นร. ๑๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาของงานจ้างก่อสร้างนี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาของงานจ้างก่อสร้างนี้ หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ดได้ขยายออกไป โดยใช้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และ การคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ดังนี้

#### ๑๑.๑ ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)

(๑) ในการพิจารณาเพิ่ม หรือลดราคาก่อสร้างมากก่อสร้างให้คำนวนตามสูตร ดังนี้

$$P = PO \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้หรือราคาก่อสร้างเป็นวง ซึ่งระบุไว้

ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือหากเพิ่ม ๕%

เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

(๒) ประเภทงานก่อสร้าง และสูตรที่ใช้ในการคำนวนครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูปและรายการก่อสร้าง ดังนี้

ประเภทงาน งานดิน

รายการ งานดิน

สูตร (๒.๑)  $K = 0.๓๐ + 0.๑๐ It / Io + 0.๔๐ Et / Eo + 0.๒๐ Ct / Co$

ประเภทงาน งานทาง

รายการ งานผิวทางกริตเสริมเหล็ก

สูตร (๓.๔)  $K = 0.๓๐ + 0.๑๐ It / Io + 0.๓๕ Ct / Co + 0.๑๐ Mt / Mo + 0.๑๕ St / So$

ประเภทงาน งานทาง

รายการ งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

สูตร (๓.๕)  $K = 0.๓๕ + 0.๒๐ It / Io + 0.๑๕ Ct / Co + 0.๑๐ Mt / Mo + 0.๑๕ St / So$

(นายสันติ ศรีรัตน์)

วิภาวดี จำกัด  
วิภาวดี จำกัด  
บริษัทฯ จำกัด  
บริษัทฯ จำกัด

๓) ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดย  
กระทรวงพาณิชย์

K	= ESCALATION FACTOR
It	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์
Io	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่เปิดของกระทรวงพาณิชย์
Ct	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่เปิดของกระทรวงพาณิชย์
Co	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่เปิดของกระทรวงพาณิชย์
Mt	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่เปิดของกระทรวงพาณิชย์
Mo	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่เปิดของกระทรวงพาณิชย์
St	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่เปิดของกระทรวงพาณิชย์
So	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่เปิดของกระทรวงพาณิชย์
Et	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่เปิดของกระทรวงพาณิชย์
Eo	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่เปิดของกระทรวงพาณิชย์
Ft	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่เปิดของกระทรวงพาณิชย์
Fo	= ดัชนีราคาน้ำมันดิเซลที่ใช้คำนวณตามสูตรที่เปิดของกระทรวงพาณิชย์

#### ๑๒. ค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา率ห่างร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

#### ๑๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

#### ๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

- |                   |  |
|-------------------|--|
| - สถานที่ติดต่อ   | เทศบาลเมืองบ้านเป็ด เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ |
| - โทรศัพท์/โทรสาร | ๐๔๓-๔๖๓-๘๗๐ ต่อ ๔๔๑ กองคลัง/งานพัสดุฯ  |
| - Email Address : | <a href="http://www.banped.go.th">www.banped.go.th</a>   |

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายสันติ ศรีจันทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาอยู่ต้อง

(นายสันติ ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาฯ รัฐสภาในตำแหน่ง<sup>๒</sup>  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง