



**แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
แก้ไขครั้งที่ 31/2569**

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

www.banped.go.th



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านเป็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓๑

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองบ้านเป็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓๑ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบ้านเป็ด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.banped.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านเป็ด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 31/2569 ของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 31/2569 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 31/2569 จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

สารบัญ

	หน้า
สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 31	1
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 31	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	2
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากร	12
ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	

โครงการพัฒนา
แก้ไขครั้งที่ 31/2569

สรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก่ไขครั้งที่ 31

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (จากบ้านนางสมศรี ถึงบ้านนางกุหลาบ)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (ถนนคุ้มเจริญสุข)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนรอบบึงหนองโคตร ช่วงศรีวิบูลย์)
4. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 36)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยข้างร้านผัดไทยเยาวราช จากถนนเหล่านดีถึงซอยโพธิ์ทอง1)
6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 5 ศาลากลางบ้าน)
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 7/3)
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ท้ายซอยประชารักษ์ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากร

ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

1. โครงการจัดทำแผนของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การ
อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 31

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
- 1.3 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (จากบ้านนางสมศรีถึงบ้านนางกุหลาบ)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 25.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 24.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 49.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	120,000	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (จากบ้านนางสมศรีถึงบ้านนางกุหลาบ)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน <u>เทศบาลเมืองบ้านเปิด</u>	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 25.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 24.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 49.00 ม.	-	-	-	102,200	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ร.ร.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโง้ง (ถนนคุ้มเจริญสุข)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 109.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 436.00 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	234,000	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโง้ง (ถนนคุ้มเจริญสุข)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 436.00 ตร.ม	-	-	-	259,400	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนรอบบึงหนองโคตร ช่วงศรีวังเสมอ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 250.00 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม.	-	-	-	830,000	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนรอบบึงหนองโคตร ช่วงศรีวังเสมอ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม.	-	-	-	883,100	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
4	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 36)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิวจราจรกว้าง 3.30 ม. ความยาว 65.00 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 205.86 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 130.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	400,000	-	-	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
4	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 36)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.ผิวจราจรกว้าง 3.30 เมตร ความยาว 65.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 205.86 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2.ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 130.00 ม.	-	-	-	412,300	-	1 เส้น 2 ช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยข้างร้านผัดไทยเยาวราช จากถนนเหล่านดีถึงซอยโพธิ์ทอง1)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 143.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 572.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 143.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมบ้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย	-	762,900	-	-	-	1 เส้น 1 ช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยข้างร้านผัดไทยเยาวราช จากถนนเหล่านดีถึงซอยโพธิ์ทอง1)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 143.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 572.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 143.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ	-	-	-	698,000	-	1 เส้น 1 ช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 5 ศาลากลางบ้าน)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 539.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 539.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 1,078.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	2,027,000	-	-	-	2 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 5 ศาลากลางบ้าน)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 539.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 539.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 1,078.00 ม.	-	-	-	2,428,800	-	2 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 7/3)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 231.00 ม หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	652,000	1 ช้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 7/3)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 231.00 ม หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	815,400		1 ช้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ท้ายซอยประชารักษ์ 1)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 325.00 ตร.ม.	-	-	-	217,500	-	1เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ท้ายซอยประชารักษ์ 1)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 325.00 ตร.ม.	-	-	-	225,400	-	1เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์กร และส่งเสริม

ศักยภาพบุคลากร

ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 31
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
- 5.2 กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน

เดิม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการจัดทำแผนของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	1. เพื่อให้มีแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสมถูกต้อง สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด 2. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและพัฒนาตำบล	จัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาทุกปี	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	23หมู่บ้าน	ประชาชนทุกหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและสามารถรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	กองยุทธศาสตร์ฯ

แก้ไข

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการจัดทำแผนของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	1. เพื่อให้มีแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสมถูกต้อง สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด 2. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและพัฒนาตำบล	จัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาทุกปี	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	23หมู่บ้าน	ประชาชนทุกหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและสามารถรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	กองยุทธศาสตร์ฯ